

令和4年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	2022年4月18日	曇り	15.0	9.7	≧50	7.7	1	1.9	5.0	10	0.001	0.49	<0.01	<0.005	0.003	12
今市上段用水 七本桜	2022年4月18日	曇り	15.0	9.5	≧50	7.7	0.8	1.7	8.1	10	0.002	0.3	<0.01	<0.005	0.008	10
大沢五ヶ村用水 朝日町	2022年4月18日	曇り	15.0	10.5	≧50	7.8	1	0.9	1.2	10	0.002	0.27	<0.01	<0.005	0.005	12
瀬尾用水 瀬尾	2022年4月18日	曇り	15.0	13.0	≧50	7.8	1.3	1.1	1.4	10	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.001	10
芹沼新田用水 大谷向町	2022年4月18日	曇り	16.0	12.7	≧50	7.8	1	0.7	2.2	10	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.001	12
芹沼用水 町谷	2022年4月18日	曇り	17.0	12.6	≧50	7.9	0.6	2.1	2.8	10	0.001	0.47	<0.01	<0.005	0.002	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2022年4月18日	曇り	17.0	12.2	≧50	7.8	0.8	1.6	3.7	10	0.001	0.27	<0.01	<0.005	0.002	9
小林用水 小林1区	2022年4月18日	小雨	17.0	12.9	≧50	7.7	1.3	1.6	2.6	10	0.002	0.39	<0.01	<0.005	0.003	12
水無用水 大沢町	2022年4月18日	雨	17.0	13.8	≧50	7.4	1	2.4	5	9.7	0.001	0.66	<0.01	<0.005	0.007	14
板橋用水 板橋	2022年4月18日	雨	17.0	15.2	≧50	7.8	1.1	3.1	5.2	9.3	<0.001	0.67	<0.01	<0.005	0.005	13
大渡用水 大渡	2022年4月18日	曇り	17.0	12.5	≧50	7.8	0.7	1.8	3.2	10	0.001	0.29	<0.01	<0.005	0.004	10
清水川上流用水 沢又	2022年4月18日	小雨	17.0	14.7	≧50	7.7	0.6	2.3	4.3	10	<0.001	0.94	<0.01	<0.005	0.004	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2022年4月18日	雨	17.0	14.2	≧50	7.7	0.9	2.6	4.7	10	<0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.005	12
大室用水 大室	2022年4月18日	雨	17.0	12.4	≧50	7.8	1.4	1.6	3.2	10	0.002	0.27	<0.01	<0.005	0.007	12
高内用水 平成町	2022年4月18日	小雨	17.0	14.6	36	7.8	1.2	3.3	11	9.5	0.002	0.45	<0.01	<0.005	0.01	12
飛土沢用水 小代	2022年4月18日	小雨	17.0	14.8	≧50	7.6	1.4	1.9	3.4	9.3	0.001	1.1	<0.01	<0.005	0.002	14
堰場川用水 藤原	2022年4月18日	曇り	17.0	12.4	≧50	7.7	0.7	1.1	1.8	10	<0.001	0.37	<0.01	<0.005	<0.001	7
塩ノ原用水 小来川	2022年4月18日	曇り	14.0	12.4	≧50	7.6	0.5	0.8	<1.0	10	0.003	0.57	<0.01	<0.005	<0.001	7
芝河原用水 塩野室	2022年4月18日	曇り	17.0	13.1	≧50	7.8	0.7	2.1	3	10	0.001	0.35	<0.01	<0.005	0.002	9
八日市用水 木和田島	2022年4月18日	雨	17.0	13.8	≧50	7.3	0.6	1.5	4.3	9.5	0.001	0.65	<0.01	<0.005	0.003	13
町田用水 手岡	2022年4月18日	雨	17.0	15.5	≧50	7.3	0.7	3.2	4.7	8.9	<0.001	0.59	<0.01	<0.005	0.002	10
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2022年4月18日	曇り	15.0	10.5	≧50	7.7	0.7	5.3	6.4	9.5	<0.001	0.77	<0.01	<0.005	0.005	16
沢尻用水 平成町	2022年5月16日	曇り	12.0	16.7	≧50	7.8	1.2	3.4	18	8.4	<0.001	0.73	<0.01	<0.005	0.007	12
七里五ヶ村用水 中平町	2022年6月20日	晴れ	27.0	19.6	≧50	7.6	1.0	2.5	6.5	9.1	0.001	0.65	<0.01	<0.005	0.004	12
今市上段用水 七本桜	2022年6月20日	晴れ	27.0	17.1	≧50	7.5	1.5	1.2	1.9	9.8	0.002	0.36	<0.01	<0.005	0.002	7
大沢五ヶ村用水 朝日町	2022年6月20日	晴れ	28.0	17.2	≧50	7.5	1.4	1.5	1.6	9.4	0.002	0.19	<0.01	<0.005	0.002	11
瀬尾用水 瀬尾	2022年6月20日	曇り	27.0	17.8	≧50	7.6	0.8	1.0	1.1	9.7	0.002	0.29	<0.01	<0.005	0.002	11
芹沼新田用水 大谷向町	2022年6月20日	曇り	27.0	15.1	≧50	7.6	1.5	2.3	<1.0	9.6	0.002	0.18	<0.01	<0.005	0.005	11
芹沼用水 町谷	2022年6月20日	晴れ	28.0	18.9	≧50	7.6	1.8	1.8	5.0	8.8	0.001	0.56	<0.01	<0.005	0.002	10
塩野室三ヶ村用水 和田	2022年6月20日	晴れ	28.0	19.5	≧50	7.5	2.2	1.4	3.7	9.4	0.001	0.32	<0.01	<0.005	0.003	9
小林用水 小林1区	2022年6月20日	晴れ	29.0	19.1	≧50	7.7	1.4	2.5	2.3	9.5	0.001	0.32	<0.01	<0.005	0.003	9
水無用水 大沢町	2022年6月20日	晴れ	29.0	20.1	≧50	7.3	0.7	2.4	9.3	8.8	0.001	0.61	<0.01	<0.005	0.005	13
板橋用水 板橋	2022年6月20日	曇り	28.0	18.9	≧50	7.5	1.0	2.5	7.4	9.2	0.001	0.41	<0.01	<0.005	0.003	12
大渡用水 大渡	2022年6月20日	晴れ	28.0	19.4	≧50	7.5	1.1	2.3	2.4	9.5	0.001	0.38	<0.01	<0.005	0.006	9
清水川上流用水 沢又	2022年6月20日	晴れ	29.0	22.3	≧50	7.4	0.8	3.7	9.5	8.6	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.003	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2022年6月20日	晴れ	28.0	22.1	≧50	7.3	1.2	3.5	6.5	8.4	<0.001	0.79	<0.01	<0.005	0.003	11
大室用水 大室	2022年6月20日	晴れ	29.0	19.9	≧50	7.6	0.8	1.7	2.0	9.6	0.002	0.2	<0.01	<0.005	0.002	11
沢尻用水 平成町	2022年6月20日	曇り	28.0	21.7	≧50	7.4	1.0	2.3	2.0	8.8	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.006	9
高内用水 平成町	2022年6月20日	曇り	28.0	21.1	≧50	7.7	0.8	3.1	16.0	8.5	<0.001	0.68	<0.01	<0.005	0.007	14
飛土沢用水 小代	2022年6月20日	曇り	29.0	22.1	≧50	7.4	0.6	2.6	6.5	8.4	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.003	10
堰場川用水 藤原	2022年6月20日	曇り	27.0	17.1	≧50	7.5	1.0	1.2	<1.0	8.5	<0.001	0.26	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2022年6月20日	晴れ	25.0	18.1	≧50	7.3	0.8	1.2	<1.0	7.8	0.003	0.4	<0.01	<0.005	0.002	6
芝河原用水 塩野室	2022年6月20日	晴れ	28.0	19.1	≧50	7.6	1.4	1.7	2.5	9.2	<0.001	0.23	<0.01	<0.005	0.003	10
八日市用水 木和田島	2022年6月20日	曇り	29.0	18.9	≧50	7.3	0.6	2.7	13.0	9	0.001	0.62	<0.01	<0.005	0.006	12
町田用水 手岡	2022年6月20日	曇り	28.0	21.3	≧50	7.1	0.9	2.7	3.2	8.7	<0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.002	11
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2022年6月20日	晴れ	25.0	18.4	≧50	7.3	1.3	2.4	2.2	8.8	<0.001	0.25	<0.01	<0.005	0.004	9
七里五ヶ村用水 中平町	2022年8月26日	晴れ	29.0	18.6	≧50	7.7	1.0	1.4	5.7	8.8	0.001	0.49	<0.01	<0.005	0.002	6
今市上段用水 七本桜	2022年8月26日	晴れ	28.0	15.8	≧50	7.7	1.6	0.9	1.4	9.2	0.002	0.33	<0.01	<0.005	0.002	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2022年8月26日	晴れ	28.0	17.1	≧50	7.8	1.1	0.5	1.3	8.7	0.002	0.2	<0.01	<0.005	0.001	11
瀬尾用水 瀬尾	2022年8月26日	晴れ	29.0	16.3	≧50	7.8	1.3	1.5	1.5	9.2	0.002	0.21	<0.01	<0.005	0.001	11

令和4年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
芹沼新田用水 大谷向町	2022年8月26日	晴れ	29.0	16.9	≧50	7.8	1.4	1.5	<1.0	9.6	0.002	0.18	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼用水 町谷	2022年8月26日	曇り	28.0	19.8	≧50	7.7	1.3	2.2	3.1	10	0.001	0.54	<0.01	<0.005	0.002	8
塩野室三ヶ村用水 和田	2022年8月26日	晴れ	29.0	21.7	≧50	7.8	1.3	1.9	3.4	8.8	0.001	0.32	<0.01	<0.005	0.003	10
小林用水 小林1区	2022年8月26日	曇り	29.0	19.7	≧50	8.0	1.0	2.1	3.4	9	0.001	0.2	<0.01	<0.005	0.001	10
水無用水 大沢町	2022年8月26日	晴れ	29.0	18.3	≧50	7.4	1.3	1.7	2.9	9	<0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.002	10
板橋用水 板橋	2022年8月26日	曇り	28.0	19.9	≧50	7.7	0.8	2.4	6.0	9.1	0.001	0.51	<0.01	<0.005	0.003	10
大渡用水 大渡	2022年8月26日	曇り	28.0	19.5	≧50	7.8	1.6	2.4	3.9	9.2	0.001	0.36	<0.01	<0.005	0.001	8
清水川上流用水 沢又	2022年8月26日	曇り	29.0	22.4	≧50	7.7	1.0	3.1	6.5	8.1	<0.001	0.95	<0.01	<0.005	0.001	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2022年8月26日	曇り	29.0	22.1	≧50	7.7	1.3	3.5	4.3	8.4	<0.001	0.78	<0.01	<0.005	0.002	12
大室用水 大室	2022年8月26日	曇り	29.0	19.2	≧50	7.8	1.3	1.8	5.9	8.6	0.002	0.15	<0.01	<0.005	0.004	11
沢尻用水 平成町	2022年8月26日	曇り	28.0	18.5	≧50	7.5	1.0	6.4	21.0	8	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.015	12
高内用水 平成町	2022年8月26日	曇り	29.0	21.9	≧50	7.9	0.7	2.6	7.9	8.2	0.001	0.61	<0.01	<0.005	0.003	13
飛土沢用水 小代	2022年8月26日	曇り	29.0	19.6	≧50	7.6	0.8	1.9	2.5	8.5	<0.001	1.4	<0.01	<0.005	0.002	11
堰場川用水 藤原	2022年8月26日	曇り	29.0	19.5	≧50	7.7	0.8	1.3	<1.0	9.2	<0.001	0.4	<0.01	<0.005	<0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2022年8月26日	晴れ	29.0	19.5	≧50	7.6	0.9	1.1	<1.0	9.3	0.003	0.47	<0.01	<0.005	0.001	7
芝河原用水 塩野室	2022年8月26日	曇り	28.0	20.5	≧50	7.9	1.0	2.0	2.2	9	0.002	0.35	<0.01	<0.005	0.002	12
八日市用水 木和田島	2022年8月26日	晴れ	29.0	19.1	≧50	7.2	1.3	2.2	3.7	8.5	0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.002	13
町田用水 手岡	2022年8月26日	曇り	28.0	19.3	≧50	7.3	1.1	2.1	1.2	8.1	<0.001	0.75	<0.01	<0.005	0.002	8
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2022年8月26日	晴れ	28.0	18.4	≧50	7.5	1.1	3.1	2.8	8.9	<0.001	0.29	<0.01	<0.005	0.004	9