

令和5年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	2023年4月17日	晴れ	15.0	11.2	≧50	7.6	1.1	2.5	11.0	8.6	0.002	0.2	<0.01	<0.005	0.005	8
今市上段用水 七本桜	2023年4月17日	晴れ	14.0	11.2	≧50	7.7	1.2	1.3	1.7	9.8	0.002	0.41	<0.01	<0.005	0.003	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2023年4月17日	晴れ	15.0	12	≧50	7.7	1.3	0.9	1.1	9.6	0.002	0.34	<0.01	<0.005	0.001	11
瀬尾用水 瀬尾	2023年4月17日	晴れ	15.0	10.6	≧50	7.7	1.3	0.8	1.3	10	0.002	0.34	<0.01	<0.005	0.003	12
芹沼新田用水 大谷向町	2023年4月17日	晴れ	15.0	11.3	≧50	7.9	1	0.7	1.2	9.8	0.003	0.33	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼用水 町谷	2023年4月17日	晴れ	15.0	11.6	≧50	7.7	0.9	1.7	3.1	9.6	0.002	0.62	<0.01	<0.005	0.002	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2023年4月17日	晴れ	15.0	11.7	≧50	7.5	1.1	1.9	3.4	10	0.001	0.45	<0.01	<0.005	0.002	9
小林用水 小林1区	2023年4月17日	晴れ	15.0	11.1	≧50	7.5	1	1.6	2.2	10	0.003	0.43	<0.01	<0.005	0.002	11
水無用水 大沢町	2023年4月17日	曇り	14.0	13.1	≧50	7.2	0.6	0.6	1	9.3	0.001	0.67	<0.01	<0.005	0.002	13
板橋用水 板橋	2023年4月17日	曇り	13.0	12.3	≧50	7.7	0.9	2.2	4.3	9.6	0.001	0.53	<0.01	<0.005	0.003	12
大渡用水 大渡	2023年4月17日	晴れ	15.0	13.9	≧50	7.8	1.1	1.5	4.1	9.7	0.002	0.27	<0.01	<0.005	0.002	13
清水川上流用水 沢又	2023年4月17日	曇り	14.0	13.6	≧50	7.6	0.7	2	3	9.2	<0.001	0.84	<0.01	<0.005	0.001	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2023年4月17日	曇り	15.0	13.4	≧50	7.5	0.7	3.2	5.2	9.5	<0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.002	13
大室用水 大室	2023年4月17日	曇り	14.0	11.1	≧50	7.7	0.8	0.8	1.6	10	0.002	0.32	<0.01	<0.005	0.001	11
高内用水 平成町	2023年4月17日	曇り	14.0	12.2	≧50	7.7	0.6	2.7	10	9.8	0.002	0.37	<0.01	<0.005	0.004	13
飛土沢用水 小代	2023年4月17日	曇り	14.0	11.9	≧50	7.5	0.5	2	1.7	9.8	<0.001	1.9	<0.01	<0.005	0.001	13
堰場川用水 藤原	2023年4月17日	晴れ	15.0	12.1	≧50	7.9	0.9	1.2	<1.0	10	<0.001	0.41	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2023年4月17日	晴れ	15.0	12.8	≧50	7.4	0.7	1	<1.0	9.1	0.003	0.4	<0.01	<0.005	0.002	7
芝河原用水 塩野室	2023年4月17日	晴れ	15.0	12.3	≧50	7.7	1.2	2	4	9.7	0.002	0.48	<0.01	<0.005	0.002	12
八日市用水 木和田島	2023年4月17日	曇り	14.0	11.8	≧50	7.3	0.7	1.3	4.2	9.6	0.001	0.53	<0.01	<0.005	0.002	13
町田用水 手岡	2023年4月17日	曇り	14.0	12.9	≧50	7.1	0.9	2.1	1.3	9.8	<0.001	0.57	<0.01	<0.005	0.001	9
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2023年4月17日	晴れ	15.0	10.1	≧50	7.2	5.3	6.8	<1.0	9.8	<0.001	13.7	<0.01	<0.005	0.004	27
沢尻用水 平成町	2023年5月22日	曇り	17.0	16.3	≧50	7.7	1	3.1	8	8.2	<0.001	0.93	<0.01	<0.005	0.005	11
七里五ヶ村用水 中平町	2023年6月20日	晴れ	27.0	17.5	≧50	7.6	1.5	2.7	3.4	8.7	0.001	0.66	<0.01	<0.005	0.004	9
今市上段用水 七本桜	2023年6月20日	晴れ	27.0	14.8	≧50	7.7	0.7	0.9	1.0	10	0.002	0.41	<0.01	<0.005	0.005	10
大沢五ヶ村用水 朝日町	2023年6月20日	晴れ	27.0	15.5	≧50	7.7	0.8	0.7	<1.0	8.6	0.002	0.21	<0.01	<0.005	0.002	10
瀬尾用水 瀬尾	2023年6月20日	晴れ	27.0	13.2	≧50	7.7	0.7	0.7	<1.0	10	0.002	0.31	<0.01	<0.005	0.004	9
芹沼新田用水 大谷向町	2023年6月20日	晴れ	27.0	14.2	≧50	7.7	1.0	0.6	1.0	9.5	0.002	0.24	<0.01	<0.005	0.002	10
芹沼用水 町谷	2023年6月20日	晴れ	27.0	17.5	≧50	7.8	0.7	2.0	2.4	9.1	0.001	0.64	<0.01	<0.005	0.002	10
塩野室三ヶ村用水 和田	2023年6月20日	晴れ	27.0	18.7	≧50	7.7	1.2	1.5	4.0	8.7	0.001	0.44	<0.01	<0.005	0.004	8
小林用水 小林1区	2023年6月20日	晴れ	27.0	20.3	≧50	7.9	0.6	1.7	2.2	8.7	0.002	0.44	<0.01	<0.005	0.003	9
水無用水 大沢町	2023年6月20日	晴れ	27.0	17.7	≧50	7.3	1.5	1.3	3.4	8.7	0.001	0.62	<0.01	<0.005	0.002	11
板橋用水 板橋	2023年6月20日	晴れ	26.0	19.9	≧50	7.7	1.2	2.0	4.9	8.6	0.001	0.59	<0.01	<0.005	0.005	10
大渡用水 大渡	2023年6月20日	晴れ	27.0	18.6	≧50	7.8	1.4	1.5	3.0	9.2	0.001	0.4	<0.01	<0.005	0.002	9
清水川上流用水 沢又	2023年6月20日	晴れ	28.0	19.4	≧50	7.6	1.3	2.8	12.0	8.4	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.005	11
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2023年6月20日	晴れ	28.0	20.7	≧50	7.4	0.9	2.9	4.2	8.2	<0.001	0.75	<0.01	<0.005	0.004	10
大室用水 大室	2023年6月20日	晴れ	27.0	17.4	≧50	7.8	0.8	1.2	1.4	8.3	0.002	0.32	<0.01	<0.005	0.001	10
沢尻用水 平成町	2023年6月20日	晴れ	27.0	18.9	≧50	7.3	0.7	1.7	<1.0	8.2	<0.001	1.7	<0.01	<0.005	0.006	11
高内用水 平成町	2023年6月20日	晴れ	27.0	20.1	≧50	7.9	0.6	1.9	6.1	8.6	<0.001	0.85	<0.01	<0.005	0.003	12
飛土沢用水 小代	2023年6月20日	晴れ	27.0	18.9	≧50	7.5	0.8	1.7	3.9	8.1	<0.001	1.6	<0.01	<0.005	0.002	11
堰場川用水 藤原	2023年6月20日	晴れ	27.0	15.7	≧50	7.6	0.7	1.0	<1.0	9.5	<0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.001	5
塩ノ原用水 小来川	2023年6月20日	晴れ	26.0	19.3	≧50	7.5	0.8	0.9	<1.0	8.8	0.003	0.55	<0.01	<0.005	0.002	5
芝河原用水 塩野室	2023年6月20日	晴れ	27.0	18.4	≧50	7.8	0.7	1.5	1.9	8.4	0.002	0.31	<0.01	<0.005	0.002	9
八日市用水 木和田島	2023年6月20日	晴れ	27.0	17.3	≧50	7.3	0.9	1.7	5.7	8.6	0.001	0.59	<0.01	<0.005	0.005	11
町田用水 手岡	2023年6月20日	晴れ	26.0	19.6	≧50	7.2	<0.5	1.2	1.3	8.4	<0.001	0.97	<0.01	<0.005	0.003	8
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2023年6月20日	晴れ	26.0	17.1	≧50	7.4	0.7	2.5	1.3	8	<0.001	0.5	<0.01	<0.005	0.007	12

令和5年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	2023年8月21日	晴れ	33.0	20.1	≧50	7.8	2.1	1.9	23.0	9.8	0.001	0.57	<0.01	<0.005	0.005	11
今市上段用水 七本桜	2023年8月21日	晴れ	33.0	18.2	≧50	7.5	2.0	1.3	2.0	9.4	0.001	0.56	<0.01	<0.005	0.003	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2023年8月21日	晴れ	33.0	21.2	≧50	7.6	1.2	1.5	12.0	9.3	0.002	0.35	<0.01	<0.005	0.002	11
瀬尾用水 瀬尾	2023年8月21日	晴れ	33.0	19.7	≧50	7.6	1.8	1.6	5.8	8.9	0.002	0.35	<0.01	<0.005	0.004	11
芹沼新田用水 大谷向町	2023年8月21日	晴れ	32.0	19.9	≧50	7.6	1.2	2.8	9.6	8.7	<0.001	0.44	<0.01	<0.005	0.001	10
芹沼用水 町谷	2023年8月21日	晴れ	34.0	20.3	≧50	7.6	1.0	1.4	1.5	8.8	0.001	0.86	<0.01	<0.005	0.004	10
塩野室三ヶ村用水 和田	2023年8月21日	晴れ	34.0	23.8	≧50	7.6	1.0	2.5	12.0	9	0.001	0.55	<0.01	<0.005	0.003	9
小林用水 小林1区	2023年8月21日	晴れ	35.0	25.4	≧50	7.8	1.3	2.1	7.6	9.2	0.001	0.53	<0.01	<0.005	0.004	10
水無用水 大沢町	2023年8月21日	晴れ	34.0	19.8	≧50	7.3	1.3	1.1	5.8	8.6	<0.001	0.85	<0.01	<0.005	0.003	12
板橋用水 板橋	2023年8月21日	晴れ	33.0	23.5	≧50	7.6	0.8	3.1	16.0	8.7	0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.007	11
大渡用水 大渡	2023年8月21日	晴れ	33.0	19.7	≧50	7.7	1.0	2.7	6.0	8.9	0.001	0.58	<0.01	<0.005	0.004	10
清水川上流用水 沢又	2023年8月21日	晴れ	34.0	24.3	≧50	7.5	1.2	2.7	7.9	9.1	<0.001	1.1	<0.01	<0.005	0.002	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2023年8月21日	晴れ	34.0	25.1	≧50	7.5	1.3	3.3	6.8	9	<0.001	0.96	<0.01	<0.005	0.005	12
大室用水 大室	2023年8月21日	晴れ	34.0	23.5	≧50	7.7	<0.5	2.4	6.7	9.3	0.001	0.56	<0.01	<0.005	0.003	11
沢尻用水 平成町	2023年8月21日	晴れ	34.0	20.4	≧50	7.4	0.9	1.1	5.1	9.4	<0.001	0.9	<0.01	<0.005	0.002	12
高内用水 平成町	2023年8月21日	晴れ	34.0	19.7	30	7.7	0.9	3.5	23.0	9.6	<0.001	0.84	<0.01	<0.005	0.01	13
飛土沢用水 小代	2023年8月21日	晴れ	34.0	20.3	≧50	7.1	1.1	1.6	2.3	9.3	<0.001	0.93	<0.01	<0.005	0.003	11
堰場川用水 藤原	2023年8月21日	晴れ	33.0	18.7	≧50	7.5	0.5	1.4	1.7	9.4	<0.001	0.42	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2023年8月21日	晴れ	32.0	19.8	≧50	7.3	0.8	0.8	<1.0	9.3	0.002	0.6	<0.01	<0.005	0.002	6
芝河原用水 塩野室	2023年8月21日	晴れ	34.0	23.2	≧50	7.6	0.5	1.8	8.6	9.2	0.001	0.44	<0.01	<0.005	0.008	10
八日市用水 木和田島	2023年8月21日	晴れ	33.0	20.4	≧50	7.6	1.3	3.0	9.3	8.9	0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.005	12
町田用水 手岡	2023年8月21日	晴れ	34.0	22.4	≧50	7.1	0.8	1.5	2.0	8.7	<0.001	0.94	<0.01	<0.005	0.003	9
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2023年8月21日	晴れ	33.0	20.1	≧50	7.3	0.8	2.4	2.3	8.8	<0.001	0.35	<0.01	<0.005	0.003	8