

令和3年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日時	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	2021年4月12日	晴	18.0	11.3	≧50	7.7	1.3	0.8	2.1	11	<0.001	0.34	<0.01	<0.005	0.003	12
今市上段用水 七本桜	2021年4月12日	晴	18.0	10.7	≧50	7.6	0.7	0.5	<1.0	10	0.001	0.24	<0.01	<0.005	0.002	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2021年4月12日	晴	18.0	10.4	≧50	7.6	0.7	0.7	<1.0	10	0.001	0.12	<0.01	<0.005	0.002	11
瀬尾用水 瀬尾	2021年4月12日	曇り	18.0	9.5	≧50	7.7	0.8	<0.5	<1.0	10	0.001	0.24	<0.01	<0.005	0.003	11
芹沼新田用水 大谷向町	2021年4月12日	曇り	18.0	10.4	≧50	7.7	0.8	<0.5	<1.0	10	0.001	0.22	<0.01	<0.005	0.003	11
芹沼用水 町谷	2021年4月12日	晴	19.0	12.5	≧50	7.7	0.9	1.2	<1.0	12	0.001	0.45	<0.01	<0.005	0.006	10
塩野室三ヶ村用水 和田	2021年4月12日	晴	19.0	15.7	≧50	7.6	1.3	2.6	1.3	9.5	0.001	0.43	<0.01	<0.005	0.019	13
小林用水 小林1区	2021年4月12日	晴	19.0	14.8	≧50	7.7	1.1	1.9	8.3	10	0.001	0.43	<0.01	<0.005	0.011	10
水無用水 大沢町	2021年4月12日	曇り	19.0	15.4	≧50	7.4	0.7	0.5	<1.0	9.6	<0.001	0.84	<0.01	<0.005	0.004	13
板橋用水 板橋	2021年4月12日	雨	18.0	14.9	≧50	7.7	0.7	1.3	4	9.9	0.001	0.24	<0.01	<0.005	0.004	11
大渡用水 大渡	2021年4月12日	晴	19.0	13.4	≧50	7.8	0.7	1.9	2.9	11	0.001	0.32	<0.01	<0.005	0.004	12
清水川上流用水 沢又	2021年4月12日	曇り	19.0	16.4	≧50	7.7	1	2.2	2.5	9.4	<0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.003	14
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2021年4月12日	曇り	19.0	15.7	≧50	7.7	1	2	2.4	9.5	<0.001	0.75	<0.01	<0.005	0.003	12
大室用水 大室	2021年4月12日	曇り	19.0	13.7	≧50	7.8	0.9	0.8	1.3	10	0.001	0.1	<0.01	<0.005	0.001	11
飛土沢用水 小代	2021年4月12日	雨	19.0	13.1	≧50	7.7	1.5	1.6	<1.0	9.6	<0.001	1.6	<0.01	<0.005	0.001	11
環場川用水 藤原	2021年4月12日	雨	18.0	11.1	≧50	7.8	0.8	0.6	<1.0	10	<0.001	0.25	<0.01	<0.005	0.001	11
塩ノ原用水 小来川	2021年4月12日	雨	16.0	12.4	≧50	7.7	0.7	0.5	<1.0	10	<0.001	0.54	<0.01	<0.005	0.001	10
芝河原用水 塩野室	2021年4月12日	曇り	20.0	17.8	≧50	7.9	11	1.6	1.8	9.5	0.001	0.29	<0.01	<0.005	0.002	12
八日市用水 木和田島	2021年4月12日	晴	19.0	13.4	≧50	7.4	1.3	1.6	<1.0	9.8	<0.001	0.63	<0.01	<0.005	0.012	14
町田用水 手岡	2021年4月12日	晴	19.0	17.2	≧50	7.3	0.9	2.4	<1.0	10	<0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.001	9
平ヶ崎字上ノ山内用水 平ヶ崎	2021年4月12日	雨	17.0	12.4	≧50	7.8	2.8	47	5	8.5	<0.001	5.7	<0.01	<0.005	0.004	15
沢尻用水 平成町	2021年5月25日	雨	21.1	17.8	≧50	7.6	1.7	2.7	<1.0	7.8	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.005	14
高内用水 平成町	2021年5月25日	晴	22.6	15.6	≧50	7.8	1.0	1.9	5.5	9.5	<0.001	0.88	<0.01	<0.005	0.01	14
七里五ヶ村用水 中平町	2021年7月12日	晴	28.0	16.8	≧50	7.6	0.9	2.2	7.3	9.5	0.001	0.56	<0.01	<0.005	0.006	10
今市上段用水 七本桜	2021年7月12日	晴	28.0	14.6	≧50	7.6	0.8	1.2	1.6	9.6	0.002	0.49	<0.01	<0.005	0.004	11
大沢五ヶ村用水 朝日町	2021年7月12日	晴	28.0	16.2	≧50	7.7	0.6	1.1	2.4	9.6	0.002	0.29	<0.01	<0.005	0.002	11
瀬尾用水 瀬尾	2021年7月12日	晴	28.0	13.7	≧50	7.7	0.8	2.7	6.1	8.5	0.002	0.32	0.01	<0.005	0.005	11
芹沼新田用水 大谷向町	2021年7月12日	晴	28.0	14.8	≧50	7.7	0.6	1.5	4.4	9.6	0.002	0.3	0.01	<0.005	0.003	11
芹沼用水 町谷	2021年7月12日	晴	29.0	18.1	≧50	7.6	0.5	2.2	4.7	8.9	0.001	0.7	<0.01	<0.005	0.005	11
塩野室三ヶ村用水 和田	2021年7月12日	晴	29.0	18.9	≧50	7.6	0.7	2.1	4.1	9.2	0.001	0.39	<0.01	<0.005	0.007	7
小林用水 小林1区	2021年7月12日	晴	30.0	19.4	≧50	7.7	0.8	1.9	3.3	9	0.001	0.43	<0.01	<0.005	0.005	9
水無用水 大沢町	2021年7月12日	晴	28.0	16.9	≧50	7.3	0.7	2.1	8.2	9	0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.007	12
板橋用水 板橋	2021年7月12日	晴	28.0	18.4	≧50	7.6	1.7	6.6	27.0	9.6	<0.001	0.95	<0.01	<0.005	0.021	11
大渡用水 大渡	2021年7月12日	晴	29.0	18.7	≧50	7.7	0.7	2.2	3.7	10	<0.001	0.48	<0.01	<0.005	0.004	9
清水川上流用水 沢又	2021年7月12日	晴	29.0	19.4	≧50	7.4	0.7	3.1	9.0	8.6	<0.001	1.1	<0.01	<0.005	0.004	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2021年7月12日	晴	30.0	20.2	≧50	7.4	0.9	4.5	7.0	8.7	<0.001	1	0.01	<0.005	0.007	11
大室用水 大室	2021年7月12日	晴	29.0	20.5	≧50	7.7	0.7	2.7	14.0	8.8	<0.001	0.35	0.01	<0.005	0.006	11
沢尻用水 平成町	2021年7月12日	晴	28.0	18.2	≧50	7.3	0.5	1.7	1.5	8.3	<0.001	1.8	<0.01	<0.005	0.006	12
高内用水 平成町	2021年7月12日	晴	28.0	20.1	≧50	7.7	0.5	1.7	6.1	8.7	<0.001	0.86	<0.01	<0.005	0.01	15
飛土沢用水 小代	2021年7月12日	晴	28.0	18.3	≧50	7.4	0.6	2.1	7.5	9.1	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.005	12
環場川用水 藤原	2021年7月12日	晴	28.0	15.8	≧50	7.5	0.5	2.7	6.4	9.3	<0.001	0.46	<0.01	<0.005	0.014	5
塩ノ原用水 小来川	2021年7月12日	晴	28.0	16.5	≧50	7.3	0.5	0.8	<1.0	9.2	0.002	0.68	<0.01	<0.005	0.002	5
芝河原用水 塩野室	2021年7月12日	晴	29.0	18.0	≧50	7.7	0.6	1.7	3.2	9	0.001	0.35	<0.01	<0.005	0.005	10
八日市用水 木和田島	2021年7月12日	晴	28.0	17.3	≧50	7.2	0.6	2.7	7.0	9.3	0.001	0.78	<0.01	<0.005	0.006	12
町田用水 手岡	2021年7月12日	晴	28.0	17.7	≧50	7.1	0.7	1.7	1.7	9	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.002	10
平ヶ崎字上ノ山内用水 平ヶ崎	2021年7月12日	晴	28.0	16.6	≧50	7.3	0.6	3.6	2.5	8.5	<0.001	0.25	<0.01	<0.005	0.002	8
七里五ヶ村用水 中平町	2021年8月26日	晴	33.0	20.8	≧50	7.7	1.4	2.1	5.7	8.8	0.001	0.57	<0.01	<0.005	0.003	11
今市上段用水 七本桜	2021年8月26日	晴	31.3	17.9	≧50	7.7	0.9	0.9	<1.0	9.1	0.002	0.65	<0.01	<0.005	0.003	11
大沢五ヶ村用水 朝日町	2021年8月26日	晴	29.3	19.1	≧50	7.7	1.2	<0.5	2.1	8.7	0.002	0.25	<0.01	<0.005	0.001	9
瀬尾用水 瀬尾	2021年8月26日	晴	32.6	17.3	≧50	7.7	0.9	1.0	2.1	9.1	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.001	10
芹沼新田用水 大谷向町	2021年8月26日	晴	29.3	18.2	≧50	7.8	1.3	2.3	<1.0	9.7	0.002	0.2	<0.01	<0.005	0.001	10
芹沼用水 町谷	2021年8月26日	晴	30.2	17.3	≧50	7.6	0.7	1.4	3.9	10	0.001	0.79	<0.01	<0.005	0.003	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2021年8月26日	晴	25.7	20.9	≧50	7.6	0.9	2.1	5.7	8.6	0.001	0.41	<0.01	<0.005	0.004	7
小林用水 小林1区	2021年8月26日	晴	26.2	21.3	≧50	7.7	0.6	1.8	5.0	8.7	0.001	0.39	<0.01	<0.005	0.002	9
水無用水 大沢町	2021年8月26日	晴	30.5	17.8	≧50	7.4	1.0	0.5	3.9	8.8	0.001	0.76	<0.01	<0.005	0.003	12
板橋用水 板橋	2021年8月26日	晴	33.1	20.0	≧50	7.6	0.9	1.7	3.0	9.2	<0.001	0.74	<0.01	<0.005	0.006	12
大渡用水 大渡	2021年8月26日	晴	29.4	18.7	≧50	7.7	1.0	1.5	4.8	9.1	0.001	0.58	<0.01	<0.005	0.002	10
清水川上流用水 沢又	2021年8月26日	晴	27.3	20.5	≧50	7.6	1.0	2.9	14.0	8.5	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.019	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2021年8月26日	晴	27.5	19.7	≧50	7.6	1.1	2.4	8.8	8.4	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.004	12
大室用水 大室	2021年8月26日	晴	26.8	19.5	≧50	7.6	1.0	1.1	4.4	8.7	0.002	0.26	<0.01	<0.005	0.003	11
沢尻用水 平成町	2021年8月26日	晴	32.0	19.3	≧50	7.3	0.7	1.2	<1.0	7.9	<0.001	1.7	<0.01	<0.005	0.008	13

令和3年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日時	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
高内用水 平成町	2021年8月26日	晴	32.6	21.5	≥50	7.7	0.7	2.1	9.3	8.2	<0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.006	14
飛土沢用水 小代	2021年8月26日	晴	33.6	20.4	≥50	7.5	0.8	1.4	3.3	8.5	<0.001	1.7	<0.01	<0.005	0.002	12
堰場川用水 藤原	2021年8月26日	晴	26.2	17.5	≥50	7.6	1.1	1.3	1.5	9.1	<0.001	0.36	<0.01	<0.005	0.002	5
塩ノ原用水 小来川	2021年8月26日	晴	27.5	18.6	≥50	7.5	0.6	2.3	1.4	9.2	0.003	0.95	<0.01	<0.005	0.002	5
芝河原用水 塩野室	2021年8月26日	晴	26.4	20.5	≥50	7.6	0.9	3.0	12.0	8.7	0.001	0.33	<0.01	<0.005	0.004	9
八日市用水 木和田島	2021年8月26日	晴	27.1	18.4	≥50	7.3	0.9	2.0	13.0	8.6	<0.001	0.7	<0.01	<0.005	0.012	12
町田用水 手岡	2021年8月26日	晴	32.3	21.5	≥50	7.3	0.7	1.2	<1.0	8	<0.001	1.4	<0.01	<0.005	0.002	10
平ヶ崎字上ノ山内用水 平ヶ崎	2021年8月26日	晴	27.8	16.9	≥50	7.5	0.6	1.3	2.9	8.8	<0.001	0.45	<0.01	<0.005	0.004	7