

# ヒブ・小児用肺炎球菌接種スケジュール

接種年齢 生後2か月以上5歳未満

♪予防接種の間隔は、予防接種を受けた翌日から数えます…【例】4月1日に1回目を受けた場合、27日以上あけた最短の日は4月28日となります♪

接種開始月齢		2 か 月	7 か 月	1 歳	2 歳	5 歳	
接種開始 生後2か月～7か月未満 4回	ヒブワクチン	初回 ↑1回目 ← 27日(20日)以上 → ↑2回目 ← 27日(20日)以上 → ↑3回目			7か月以上	追加	初回 それぞれ27日(※20日)以上あけて3回 追加 初回終了後7か月以上あけて1回 (標準的には7月から13月の間隔をあけて行う)
	小児用肺炎球菌	初回 ↑1回目 ← 27日以上 → ↑2回目 ← 27日以上 → ↑3回目			60日以上	追加	初回 それぞれ27日以上あけて3回 追加 初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回 (標準的には1歳以上1歳3か月未満に行う)
接種開始 生後7か月～1歳未満 3回	ヒブワクチン		初回 ↑1回目 ← 27日(20日)以上 → ↑2回目		7か月以上	追加	初回 27日(※20日)以上あけて2回 追加 初回終了後7か月以上あけて1回
	小児用肺炎球菌		初回 ↑1回目 ← 27日以上 → ↑2回目		60日以上	追加	初回 27日以上あけて2回 追加 初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回
接種開始 1歳以上～2歳未満 2回	小児用肺炎球菌			初回 ↑1回目 ← 60日以上 → ↑2回目			60日以上あけて2回
接種開始が1歳以上 1回	クヒブンワ			初回 ↑1回目			生後1歳以降の接種は1回 (5歳に至るまで)
接種開始が2歳以上 1回	肺炎球菌				初回 ↑1回目		生後2歳以降の接種は1回 (5歳に至るまで)

※(20日)とは医師が必要と認めるときは20日以上の間隔で接種が可能