

令和6年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	2024年4月23日	曇り	16.0	12.3	≥50	7.6	0.6	2.4	6.6	10	0.003	0.58	<0.01	<0.005	0.008	11
今市上段用水 七本桜	2024年4月23日	曇り	16.0	11.2	≥50	7.5	1.9	1.1	1.5	10	0.002	0.45	<0.01	<0.005	0.004	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2024年4月23日	曇り	16.0	11.1	≥50	7.5	0.8	1.3	1.3	10	0.003	0.36	<0.01	<0.005	0.002	12
瀬尾用水 瀬尾	2024年4月23日	曇り	16.0	12.3	≥50	7.6	1.1	1	1.2	10	0.003	0.39	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼新田用水 大谷向町	2024年4月23日	曇り	16.0	10.5	≥50	7.7	1.2	1	1	11	0.002	0.34	<0.01	<0.005	0.003	11
芹沼用水 町谷	2024年4月23日	曇り	16.0	13.4	≥50	7.6	1.1	2.2	4.1	10	0.002	0.67	<0.01	<0.005	0.003	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2024年4月23日	曇り	16.0	11.1	≥50	7.5	1.5	2	3.7	11	0.002	0.5	<0.01	<0.005	0.003	9
小林用水 小林1区	2024年4月23日	曇り	16.0	11.1	≥50	7.4	1	2.3	3.3	10	0.003	0.66	<0.01	<0.005	0.004	11
水無用水 大沢町	2024年4月23日	曇り	17.0	12.3	≥50	7.2	1.1	1.2	2.5	10	0.002	0.77	<0.01	<0.005	0.003	12
板橋用水 板橋	2024年4月23日	霧雨	16.0	12.1	≥50	7.5	1.2	2	8.2	10	0.002	0.61	<0.01	<0.005	0.005	13
大渡用水 大渡	2024年4月23日	曇り	16.0	12.1	≥50	7.5	1.3	2.1	4.2	10	0.002	0.42	<0.01	<0.005	0.002	11
清水川上流用水 沢又	2024年4月23日	曇り	16.0	13.8	≥50	7.5	0.7	2.3	4.8	10	0.001	0.98	<0.01	<0.005	0.011	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2024年4月23日	曇り	16.0	14.7	≥50	7.4	0.6	2.3	3.9	10	<0.001	0.94	<0.01	<0.005	0.002	11
大室用水 大室	2024年4月23日	曇り	17.0	10.5	≥50	7.6	0.7	1.4	3.3	10	0.002	0.45	<0.01	<0.005	0.001	11
沢尻用水 平成町	2024年4月23日	曇り	16.0	14.8	≥50	7.4	1.3	4	6.5	10	0.001	1.9	<0.01	<0.005	0.008	13
高内用水 平成町	2024年4月23日	曇り	17.0	14.2	≥50	7.6	1	2.1	9.3	10	0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.002	14
飛土沢用水 小代	2024年4月23日	曇り	16.0	13.4	≥50	7.4	0.7	1.6	2.4	10	0.001	1.6	<0.01	<0.005	0.002	12
堰場川用水 藤原	2024年4月23日	曇り	16.0	13.8	≥50	7.6	0.7	1.8	2.9	10	<0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.001	7
塩ノ原用水 小来川	2024年4月23日	曇り	16.0	12.1	≥50	7.4	0.6	0.6	1.1	10	0.003	0.47	<0.01	<0.005	0.001	6
芝河原用水 塩野室	2024年4月23日	曇り	16.0	11.9	≥50	7.5	1.6	1.9	4.6	10	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.004	11
八日市用水 木和田島	2024年4月23日	曇り	17.0	12.2	≥50	7.3	1.1	1.2	4.4	10	0.002	0.76	<0.01	<0.005	0.004	12
町田用水 手岡	2024年4月23日	霧雨	16.0	14.1	≥50	7.1	1	2	1.9	9.9	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.004	11
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2024年4月23日	曇り	16.0	12.5	≥50	7.3	0.9	2.5	2.4	9.3	<0.001	0.55	<0.01	<0.005	<0.001	9
七里五ヶ村用水 中平町	2024年6月26日	曇り	24.0	17.4	≥50	7.7	1.0	1.7	6.6	9.1	0.002	0.65	<0.01	<0.005	0.003	12
今市上段用水 七本桜	2024年6月26日	曇り	24.0	13.6	≥50	7.7	0.7	0.6	1.1	10	0.003	0.37	<0.01	<0.005	0.002	11
大沢五ヶ村用水 朝日町	2024年6月26日	曇り	24.0	14.6	≥50	7.7	0.5	1.0	1.0	9.8	0.002	0.36	<0.01	<0.005	0.003	11
瀬尾用水 瀬尾	2024年6月26日	晴れ	25.0	13.2	≥50	7.7	0.7	1.1	<1.0	9.8	0.002	0.36	<0.01	<0.005	0.003	11
芹沼新田用水 大谷向町	2024年6月26日	晴れ	25.0	15.6	≥50	7.8	0.5	1.1	1.2	9.7	0.003	0.41	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼用水 町谷	2024年6月26日	晴れ	27.0	17.9	≥50	7.7	0.6	2.4	7.0	9	0.002	0.84	<0.01	<0.005	0.023	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2024年6月26日	晴れ	27.0	20.1	≥50	7.8	0.6	2.3	4.3	9.6	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.003	10
小林用水 小林1区	2024年6月26日	晴れ	27.0	20.1	≥50	8.1	0.6	2.1	2.0	9.1	0.002	0.54	<0.01	<0.005	0.002	10
水無用水 大沢町	2024年6月26日	晴れ	27.0	17.6	≥50	7.3	0.6	1.8	5.6	9.1	0.002	0.67	<0.01	<0.005	0.003	12
板橋用水 板橋	2024年6月26日	晴れ	26.0	18.5	≥50	7.7	0.5	3.3	10.0	9.1	0.002	0.62	<0.01	<0.005	0.007	12
大渡用水 大渡	2024年6月26日	晴れ	25.0	17.9	≥50	7.8	0.5	1.9	3.3	9.5	0.002	0.48	<0.01	<0.005	0.002	11
清水川上流用水 沢又	2024年6月26日	晴れ	27.0	20.2	≥50	7.5	0.5	2.9	9.0	8.5	<0.001	0.98	<0.01	<0.005	0.014	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2024年6月26日	晴れ	25.0	22.2	≥50	7.2	0.6	3.6	5.1	8.1	<0.001	0.73	<0.01	<0.005	0.003	11
大室用水 大室	2024年6月26日	晴れ	27.0	17.4	≥50	7.8	0.7	1.2	1.6	11	0.002	0.32	<0.01	<0.005	0.001	11
沢尻用水 平成町	2024年6月26日	晴れ	27.0	21.2	≥50	7.3	0.5	2.5	1.2	7.4	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.006	13
高内用水 平成町	2024年6月26日	晴れ	27.0	21.9	≥50	7.8	0.9	3.0	8.6	8.5	0.001	0.79	<0.01	<0.005	0.003	14
飛土沢用水 小代	2024年6月26日	曇り	26.0	20.4	≥50	7.4	0.7	2.2	3.1	9.4	<0.001	1.4	<0.01	<0.005	0.003	12
堰場川用水 藤原	2024年6月26日	曇り	25.0	17.8	≥50	7.7	0.6	1.3	1.3	9.1	<0.001	0.41	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2024年6月26日	曇り	23.0	18.5	≥50	7.5	0.7	0.8	<1.0	9.5	0.003	0.49	<0.01	<0.005	0.001	6
芝河原用水 塩野室	2024年6月26日	晴れ	27.0	20.2	≥50	7.8	0.9	1.6	2.8	9	0.002	0.44	<0.01	<0.005	0.002	11
八日市用水 木和田島	2024年6月26日	晴れ	26.0	17.2	≥50	7.2	0.8	1.3	2.9	8.9	0.001	0.8	<0.01	<0.005	0.003	12
町田用水 手岡	2024年6月26日	曇り	27.0	20.7	≥50	7.1	0.6	2.1	1.7	8.1	<0.001	0.88	<0.01	<0.005	0.002	11
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2024年6月26日	曇り	23.0	18.7	≥50	7.4	0.5	4.6	5.2	7.9	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.001	12
七里五ヶ村用水 中平町	2024年9月6日	晴れ	30.0	16.4	≥50	7.6	0.5	1.0	2.0	8.9	0.001	0.68	<0.01	<0.005	0.002	12
今市上段用水 七本桜	2024年9月6日	晴れ	30.0	17.2	≥50	7.6	<0.5	1.2	1.7	9.5	0.002	0.67	<0.01	<0.005	0.002	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2024年9月6日	晴れ	30.0	17.5	≥50	7.7	<0.5	0.9	10.0	9.5	0.002	0.29	<0.01	<0.005	0.001	10
瀬尾用水 瀬尾	2024年9月6日	晴れ	30.0	17.1	≥50	7.7	<0.5	1.3	2.8	9.5	0.002	0.22	<0.01	<0.005	0.002	11
芹沼新田用水 大谷向町	2024年9月6日	晴れ	31.0	20.0	≥50	7.9	<0.5	<0.5	<1.0	9.2	0.003	0.22	<0.01	<0.005	0.001	10
芹沼用水 町谷	2024年9月6日	晴れ	30.0	19.4	≥50	7.5	<0.5	1.5	4.9	8.5	0.001	0.78	<0.01	<0.005	0.002	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2024年9月6日	晴れ	31.0	22.3	≥50	7.6	<0.5	1.9	5.4	8.8	0.001	0.58	<0.01	<0.005	0.003	9

令和6年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
小林用水 小林1区	2024年9月6日	晴れ	31.0	22.6	≥50	8.0	0.6	1.5	8.2	8.9	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.003	10
水無用水 大沢町	2024年9月6日	晴れ	30.0	19.0	≥50	7.1	<0.5	1.1	3.5	9	0.001	0.78	<0.01	<0.005	0.003	12
板橋用水 板橋	2024年9月6日	晴れ	30.0	19.6	≥50	7.0	<0.5	0.9	2.5	8.6	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.003	12
大渡用水 大渡	2024年9月6日	晴れ	30.0	21.0	≥50	8.0	0.5	1.4	3.6	9.5	0.004	0.6	<0.01	<0.005	0.002	11
清水川上流用水 沢又	2024年9月6日	晴れ	32.0	21.9	≥50	7.4	1.1	2.4	9.3	8.7	<0.001	1.2	<0.01	<0.005	0.003	12
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2024年9月6日	晴れ	32.0	22.4	≥50	7.3	0.6	2.1	5.5	8.5	<0.001	0.88	<0.01	<0.005	0.005	10
大室用水 大室	2024年9月6日	晴れ	32.0	20.4	≥50	7.8	1.2	0.7	4.8	8.9	0.002	0.34	<0.01	<0.005	0.001	11
沢尻用水 平成町	2024年9月6日	晴れ	30.0	21.8	≥50	6.9	0.5	0.8	2.2	8.4	<0.001	2.2	<0.01	<0.005	0.008	14
高内用水 平成町	2024年9月6日	晴れ	30.0	21.4	≥50	7.8	0.6	1.5	7.3	8.7	<0.001	0.9	<0.01	<0.005	0.8	14
飛土沢用水 小代	2024年9月6日	晴れ	30.0	18.6	≥50	7.3	0.5	1.7	4.7	8.8	<0.001	1.6	<0.01	<0.005	0.002	11
堰場川用水 藤原	2024年9月6日	晴れ	30.0	20.8	≥50	7.6	1.7	0.7	<1.0	8.7	<0.001	0.46	<0.01	<0.005	0.002	6
塩ノ原用水 小来川	2024年9月6日	晴れ	26.0	17.9	≥50	7.3	<0.5	0.5	<1.0	9.1	0.002	0.37	<0.01	<0.005	0.001	5
芝河原用水 塩野室	2024年9月6日	晴れ	30.0	22.8	≥50	7.7	1.1	1.4	5.0	8.8	0.001	0.36	<0.01	<0.005	0.003	9
八日市用水 木和田島	2024年9月6日	晴れ	30.0	18.8	≥50	7.0	0.6	1.5	3.5	8.7	0.001	1	<0.01	<0.005	0.006	13
町田用水 手岡	2024年9月6日	晴れ	30.0	20.7	≥50	6.8	1.2	1.5	2.3	9.1	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.002	8
平ヶ崎字上ノ山地内用水 平ヶ崎	2024年9月6日	晴れ	26.0	18.2	≥50	7.0	<0.5	1.4	3.3	8.8	<0.001	0.43	<0.01	<0.005	0.001	7