

令和7年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	回数	採取日	天候	気温	水温	透視度	pH	BOD	COD	SS	DO	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導率
七里五ヶ村用水 中平町	①	2025年4月22日	晴れ	16.0	11.9	28	7.8	1.0	3.0	10.0	9.9	0.002	0.59	<0.01	<0.005	0.005	11
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	15.4	≧50	7.8	0.8	2.5	6.8	9.6	0.001	0.42	<0.01	<0.005	0.005	11
	③	2025年8月25日	晴れ	28.0	20.9	≧50	7.8	0.9	3.0	10.0	8.9	0.001	0.45	<0.01	<0.005	0.006	11
今市上段用水 七本桜	①	2025年4月22日	晴れ	16.0	11.2	≧50	7.8	<0.5	1.4	4.2	9.9	0.002	0.4	<0.01	<0.005	0.004	12
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	13.2	≧50	7.8	0.7	1.3	1.9	10	0.002	0.33	<0.01	<0.005	0.003	12
	③	2025年8月25日	晴れ	28.0	17.1	≧50	7.8	0.6	1.5	3.0	9.7	0.002	0.35	<0.01	<0.005	0.003	11
大沢五ヶ村用水 朝日町	①	2025年4月23日	晴れ	16.0	12.2	≧50	7.8	0.5	1.2	2.1	9.9	0.002	0.32	<0.01	<0.005	0.002	11
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	13.8	≧50	7.8	0.6	1.5	1.2	10	0.002	0.25	<0.01	<0.005	0.003	11
	③	2025年8月25日	晴れ	28.0	20.1	≧50	7.9	0.8	1.4	2.0	9.3	0.002	0.24	<0.01	<0.005	0.003	11
瀬尾用水 瀬尾	①	2025年4月23日	晴れ	18.0	11.6	≧50	7.8	0.5	1.2	1.2	10	0.003	0.3	<0.01	<0.005	0.002	12
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	12.9	≧50	7.8	0.7	1.4	1.2	10	0.003	0.21	<0.01	<0.005	0.004	11
	③	2025年8月25日	晴れ	29.0	17.7	≧50	7.9	0.6	1.5	2.9	9.6	0.002	0.22	<0.01	<0.005	0.002	11
芹沼新田用水 大谷向町	①	2025年4月22日	晴れ	20.0	13.1	≧50	7.9	<0.5	0.8	1.8	9.9	0.003	0.27	<0.01	<0.005	0.002	12
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	12.7	≧50	7.9	0.6	0.6	1.6	10	0.003	0.22	<0.01	<0.005	0.002	11
	③	2025年8月25日	晴れ	29.0	17.8	≧50	7.9	0.5	1.6	2.0	9.7	0.003	0.22	<0.01	<0.005	0.002	11
芹沼用水 町谷	①	2025年4月22日	晴れ	20.0	14.8	≧50	7.8	0.5	1.9	2.8	9.7	0.002	0.47	<0.01	<0.005	0.003	10
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	16.3	≧50	7.8	0.5	2.7	6.3	9.7	0.002	0.47	<0.01	<0.005	0.006	12
	③	2025年8月25日	晴れ	30.0	21.4	≧50	7.8	0.7	3.8	9.8	9.3	0.002	0.58	<0.01	<0.005	0.005	11
塩野室三ヶ村用水 和田	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	15.3	≧50	7.8	0.6	2.8	6	9.6	0.002	0.45	<0.01	<0.005	0.003	9
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	16.2	≧50	7.7	0.7	2.9	4.6	9.6	0.001	0.4	<0.01	<0.005	0.003	9
	③	2025年8月25日	晴れ	31.0	23.3	≧50	7.8	0.8	3.4	11.0	8.8	0.001	0.6	<0.01	<0.005	0.007	7
小林用水 小林1区	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	15.1	≧50	7.8	0.6	2.3	5	9.6	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.003	9
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	16.0	≧50	7.8	0.6	2.0	2.0	9.8	0.002	0.37	<0.01	<0.005	0.003	9
	③	2025年8月25日	晴れ	31.0	21.6	≧50	7.9	0.9	3.7	7.6	8.8	0.002	0.64	<0.01	<0.005	0.006	9
水無用水 大沢町	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	16.3	≧50	7.4	0.5	1.1	2.6	9.1	0.001	0.76	<0.01	<0.005	0.002	13
	②	2025年6月13日	曇り	20.0	15.2	≧50	7.4	0.5	1.2	2.5	9.6	0.001	0.57	<0.01	<0.005	0.003	12
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	19.6	≧50	7.5	0.5	1.3	3.8	9.2	0.001	0.67	<0.01	<0.005	0.004	12
板橋用水 板橋	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	15.3	≧50	7.7	0.8	3.2	9.6	8.9	0.002	0.52	<0.01	<0.005	0.005	13
	②	2025年6月13日	曇り	19.0	16.0	≧50	7.8	0.9	2.5	4.4	9.5	0.002	0.54	<0.01	<0.005	0.004	14
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	23.6	≧50	7.7	0.8	2.3	1.8	8.4	<0.001	0.65	<0.01	<0.005	0.005	12
大渡用水 大渡	①	2025年4月22日	晴れ	20.0	14.1	≧50	7.7	0.7	2.3	3.8	9.9	0.002	0.43	<0.01	<0.005	0.003	8
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	15.3	≧50	7.7	0.6	2.8	4.8	9.8	0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.004	10
	③	2025年8月25日	晴れ	30.0	21.7	≧50	7.9	0.8	2.5	4.4	6.6	0.001	0.43	<0.01	<0.005	0.003	10
清水川上流用水 沢又	①	2025年4月22日	晴れ	23.0	17.9	≧50	7.7	0.5	2	5.2	8.7	<0.001	0.86	<0.01	<0.005	0.002	13
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	17.1	≧50	7.6	0.6	3.1	11.0	9.2	<0.001	0.91	<0.01	<0.005	0.005	13
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	24.3	≧50	7.7	0.9	2.8	5.1	8.3	<0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.003	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	17.8	≧50	7.7	0.8	2.9	4.5	8.8	<0.001	0.95	<0.01	<0.005	0.004	14
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	17.9	≧50	7.3	1.0	3.3	4.3	8.7	<0.001	0.68	<0.01	<0.005	0.003	11
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	24.5	≧50	7.7	1.0	2.8	3.4	8.3	<0.001	0.75	<0.01	<0.005	0.005	12
大室用水 大室	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	15.6	18	7.8	<0.5	1.5	27	9.2	0.002	0.37	<0.01	<0.005	0.005	11
	②	2025年6月13日	曇り	20.0	13.5	≧50	7.8	0.7	1.7	1.9	10	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.002	11
	③	2025年8月25日	晴れ	32.0	21.2	≧50	7.9	0.9	1.6	2.0	9.1	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.005	11
沢尻用水 平成町	①	2025年5月19日	曇り	16.0	16.5	≧50	7.4	1.4	3.3	<1.0	9.7	<0.001	1.1	<0.01	<0.005	0.008	10
	②	2025年6月13日	曇り	20.0	16.8	≧50	7.5	1.7	2.3	1.0	8.6	<0.001	1.6	<0.01	<0.005	0.01	13
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	22.1	≧50	7.6	0.5	1.5	<1.0	8.3	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.01	11
高内用水 平成町	①	2025年4月22日	晴れ	22.0	19.1	20	7.8	0.6	3.3	9.2	8.6	0.001	0.58	<0.01	<0.005	0.005	13
	②	2025年6月13日	曇り	20.0	16.4	≧50	7.9	0.7	2.3	4.5	9.4	0.001	0.76	<0.01	<0.005	0.003	14
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	23.8	≧50	7.9	0.9	3.3	8.8	8.5	<0.001	0.65	<0.01	<0.005	0.01	13
飛土沢用水 小代	①	2025年4月22日	晴れ	21.0	18.4	10	7.2	4.4	6.2	64	8.3	0.002	9	<0.01	<0.005	0.01	11
	②	2025年6月13日	曇り	19.0	16.6	≧50	7.6	1.3	2.2	1.5	9	<0.001	2	<0.01	<0.005	0.003	14
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	23.9	≧50	7.4	0.7	2.8	5.4	8.2	<0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.007	12
堰場川用水 藤原	①	2025年4月22日	晴れ	20.0	11.9	≧50	7.6	<0.5	1.1	1.5	9.8	<0.001	0.46	<0.01	<0.005	0.001	6
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	14.8	≧50	7.7	0.5	1.7	1.0	9.6	<0.001	0.38	<0.01	<0.005	0.002	6
	③	2025年8月25日	晴れ	29.0	20.8	≧50	7.7	0.6	1.4	1.2	9	<0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	①	2025年4月22日	晴れ	16.0	13.4	≧50	7.6	<0.5	1	<1.0	9.2	0.003	0.6	<0.01	<0.005	0.001	6
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	16.2	≧50	7.6	<0.5	1.1	<1.0	9.4	0.003	0.44	<0.01	<0.005	<0.001	6
	③	2025年8月25日	晴れ	28.0	20.8	≧50	7.7	0.7	1.2	<1.0	9.1	0.003	0.58	<0.01	<0.005	0.002	7
芝河原用水 塩野室	①	2025年4月22日	晴れ	21.0	14.1	≧50	7.6	0.6	2	3.2	9.4	0.002	0.42	<0.01	<0.005	0.005	8
	②	2025年6月13日	曇り	21.0	15.5	≧50	7.8	0.7	1.9	2.5	9.8	0.002	0.37	<0.01	<0.005	0.005	11
	③	2024年9月6日	晴れ	31.0	19.9	≧50	7.8	0.8	2.5	6.3	9	0.001	0.5	<0.01	<0.005	0.008	10
八日市用水 木和田島	①	2025年4月22日	晴れ	23.0	15.8	≧50	7.4	0.6	2	4.7	9.3	0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.003	9
	②	2025年6月13日	曇り	20.0	16.3	≧50	7.3	0.6	1.6	2.3	9.1	0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.008	13
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	19.6	≧50	7.3	0.7	1.6	4.3	8.9	<0.001	0.72	<0.01	<0.005	0.006	13
町田用水 手岡	①	2025年4月22日	晴れ	21.0	18.4	≧50	7.2	0.6	2.1	1.3	8.2	<0.001	0.8	<0.01	<0.005	0.003	9
	②	2025年6月13日	曇り	19.0	17.8	≧50	7.2	0.9	3.0	1.6	8.4	<0.001	0.6	<0.01	<0.005	0.002	11
	③	2025年8月25日	晴れ	33.0	22.1	≧50	7.4	0.7	2.5	4.9	8.6	<0.001	0.84	<0.01	<0.005		