

令和元年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日時	天候	水温	気温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導度
七里五ヶ村用水 中平町	2019年4月8日	曇り	7.5	6.6	≥50	7.7	1.5	2.1	1.7	10	0.002	0.85	<0.01	<0.005	0.002	12
今市上段用水 七本桜	2019年4月8日	曇り	8.1	6.8	≥50	7.7	1	1.2	1.8	10	0.002	0.36	<0.01	<0.005	0.002	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2019年4月8日	曇り	7.5	6.7	≥50	7.7	0.9	0.5	1.4	10	0.002	0.3	<0.01	<0.005	0.001	12
瀬尾用水 瀬尾	2019年4月8日	曇り	7.5	7.9	≥50	7.7	0.8	0.7	1.1	10	0.002	0.29	<0.01	<0.005	0.002	12
芹沼新田用水 大谷向町	2019年4月8日	曇り	7.4	6.8	≥50	7.7	0.8	0.7	<1.0	10	0.002	0.28	<0.01	<0.005	0.001	12
芹沼用水 町谷	2019年4月8日	雨	8.5	8.1	≥50	7.7	1.2	1.7	1.4	10	0.004	0.51	<0.01	<0.005	0.002	12
板橋用水 板橋	2019年4月8日	曇り	9.4	7.8	≥50	7.8	1.3	1.5	1.4	10	0.001	0.51	<0.01	<0.005	0.002	13
大渡用水 大渡	2019年4月8日	雨	7.8	6.3	≥50	7.6	1.2	1.4	1.7	10	0.001	0.35	<0.01	<0.005	0.002	11
高内用水 平成町	2019年4月8日	曇り	9.9	9.6	≥50	7.8	1.2	4.2	27	10	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.014	13
飛土沢用水 小代	2019年4月8日	曇り	10.2	9.7	≥50	7.8	1.5	1.9	1.5	10	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.006	13
堰場川用水 藤原	2019年4月8日	曇り	8.1	9.2	≥50	7.7	1.4	1.4	<1.0	10	<0.001	0.27	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2019年4月8日	曇り	9.5	6.8	≥50	7.6	1.2	0.8	<1	10	0.001	0.56	<0.01	<0.005	0.001	7
八日市用水 木和田島	2019年4月8日	曇り	9.9	6.9	≥50	7.4	1.1	1.3	1.6	10	0.001	0.47	<0.01	<0.005	0.002	12
町田用水 手岡	2019年4月8日	曇り	10.2	8.1	≥50	7.5	1.9	3.6	1.6	11	<0.001	0.52	<0.01	<0.005	0.007	9
塩野室三ヶ村用水 和田	2019年4月9日	晴	10.9	11	≥50	7.8	1.2	1.3	8.2	10	0.002	0.035	<0.01	<0.005	0.001	11
小林用水 小林1区	2019年4月9日	晴	12.4	11.7	≥50	7.9	2	2.2	9	9.6	0.003	0.59	<0.01	<0.005	0.001	12
水無用水 大沢町	2019年4月9日	晴	11.9	9.6	≥50	7.4	1.8	0.8	<1.0	9.5	0.001	0.79	<0.01	<0.005	0.003	12
清水川上流用水 沢又	2019年4月9日	晴	12.9	16.2	≥50	7.7	1.9	2.1	2	9.4	<0.001	0.91	<0.01	<0.005	0.001	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2019年4月9日	晴	12.2	10.5	≥50	7.7	1.8	2.9	2.3	10	<0.001	0.99	<0.01	<0.005	0.005	12
大室用水 大室	2019年4月9日	晴	8.7	10.8	≥50	7.8	1.4	0.5	1.1	10	0.002	0.3	<0.01	<0.005	0.002	11
芝河原用水 塩野室	2019年4月9日	晴	11.7	13.3	≥50	7.9	1.5	1.6	2.5	9.4	0.002	0.4	<0.01	<0.005	0.002	12
沢尻用水 平成町	2019年4月25日	曇り	18.3	17.7	≥50	6.9	2.8	6.3	2	5.8	<0.001	2.1	0.02	<0.005	0.028	10
七里五ヶ村用水 中平町	2019年6月17日	晴	15.2	21.8	≥50	7.8	1.3	2.3	10.0	9.5	0.002	0.49	<0.01	<0.005	0.004	11
今市上段用水 七本桜	2019年6月17日	晴	13.2	22.0	≥50	7.7	0.9	0.6	1.7	9.9	0.002	0.51	<0.01	<0.005	0.003	12

令和元年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日時	天候	水温	気温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導度
大沢五ヶ村用水 朝日町	2019年6月17日	晴	14.8	22.0	≥50	7.8	0.9	1.4	7.9	9.8	0.002	0.33	<0.01	<0.005	0.002	11
瀬尾用水 瀬尾	2019年6月17日	晴	12.4	22.0	≥50	7.8	0.8	1.2	3.5	10	0.002	0.33	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼新田用水 大谷向町	2019年6月17日	晴	13.9	22.5	≥50	7.8	0.7	1.0	1.9	9.7	0.002	0.31	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼用水 町谷	2019年6月17日	晴	15.5	23.5	≥30	7.7	1.1	1.9	5.2	9.6	0.001	0.72	<0.01	<0.005	0.002	12
塩野室三ヶ村用水 和田	2019年6月17日	晴	17.8	23.0	≥50	7.7	0.6	2.1	4.4	9.3	0.001	0.42	<0.01	<0.005	0.004	9
小林用水 小林1区	2019年6月17日	晴	17.7	23.0	≥50	7.8	1.0	1.7	3.0	9.2	0.001	0.47	<0.01	<0.005	0.003	9
水無用水 大沢町	2019年6月17日	晴	15.1	21.0	≥50	7.2	0.9	1.4	2.4	9.5	0.001	0.75	<0.01	<0.005	0.003	13
板橋用水 板橋	2019年6月17日	晴	15.8	18.8	≥50	7.7	0.8	2.2	5.2	9.4	0.001	0.71	<0.01	<0.005	0.006	13
大渡用水 大渡	2019年6月17日	晴	16.4	23.5	≥50	7.7	0.5	1.6	2.6	9.5	0.001	0.46	<0.01	<0.005	0.002	10
清水川上流用水 沢又	2019年6月17日	晴	18.8	21.6	≥50	7.5	0.8	3.6	11.0	8.8	<0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.003	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2019年6月17日	晴	19.2	22.8	≥50	7.3	1.1	3.0	5.7	8.7	<0.001	0.99	<0.01	<0.005	0.003	12
大室用水 大室	2019年6月17日	晴	13.7	21.2	≥50	7.8	0.8	0.7	2.3	10	<0.001	0.26	<0.01	<0.005	0.006	11
沢尻用水 平成町	2019年6月17日	晴	17.2	20.0	≥50	7.3	0.7	1.6	<1.0	8	<0.001	1.5	<0.01	<0.005	0.008	13
高内用水 平成町	2019年6月17日	晴	16.2	20.6	≥50	7.7	0.6	1.6	6.0	9.3	0.001	0.74	<0.01	<0.005	0.004	14
飛土沢用水 小代	2019年6月17日	晴	17.0	20.0	≥50	7.5	0.8	1.4	2.0	9.2	<0.001	1.3	<0.01	<0.005	0.002	12
堰場川用水 藤原	2019年6月17日	晴	15.3	22.6	≥50	7.7	1.3	1.1	<1.0	9.6	<0.001	0.31	<0.01	<0.005	0.001	6
塩ノ原用水 小来川	2019年6月17日	晴	15.3	21.0	≥50	7.5	1.1	0.7	<1.0	9.4	0.003	0.7	<0.01	<0.005	0.001	6
芝河原用水 塩野室	2019年6月17日	晴	17.9	23.0	≥50	7.8	1.2	1.6	2.4	9.2	0.001	0.35	<0.01	<0.005	0.004	10
八日市用水 木和田島	2019年6月17日	晴	15.2	20.6	≥50	7.2	0.9	1.0	3.8	9.5	0.001	0.61	<0.01	<0.005	0.003	12
町田用水 手岡	2019年6月17日	晴	17.6	19.6	≥50	7.1	1.2	1.8	2.0	9.2	<0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.001	10
七里五ヶ村用水 中平町	2019年8月27日	曇り	18.5	25.9	≥50	7.7	1.2	2.0	4.8	9.1	0.001	0.49	<0.01	<0.005	0.004	11
今市上段用水 七本桜	2019年8月27日	曇り	19.2	27.0	≥50	7.7	0.9	1.0	2.2	9.6	0.001	0.51	<0.01	<0.005	0.004	12
大沢五ヶ村用水 朝日町	2019年8月27日	曇り	17.8	25.7	≥50	7.8	0.6	0.9	2.1	9.3	0.002	0.18	<0.01	<0.005	0.001	11
瀬尾用水 瀬尾	2019年8月27日	曇り	16.4	24.1	≥50	7.8	0.8	1.3	1.5	9.6	0.002	0.23	<0.01	<0.005	0.002	10

令和元年度灌漑用水水質分析結果

採取場所	採取日時	天候	水温	気温	透視度	pH	BOD	COD	SS	溶存酸素	砒素	全窒素	銅	鉛	亜鉛	電気伝導度
芹沼新田用水 大谷向町	2019年8月27日	曇り	17.1	24.7	≥50	7.8	0.7	1.2	1.6	9.5	0.002	0.18	<0.01	<0.005	0.001	11
芹沼用水 町谷	2019年8月27日	曇り	17.6	21.4	≥50	7.5	0.9	2.5	10.0	9.1	0.001	0.89	<0.01	<0.005	0.005	11
小林用水 小林1区	2019年8月27日	曇り	20.8	27.6	≥50	7.8	0.7	1.7	5.4	9.2	0.001	0.37	<0.01	<0.005	0.003	9
水無用水 大沢町	2019年8月27日	曇り	17.1	27.5	≥50	7.3	0.7	1.4	4.7	9.2	0.001	0.83	<0.01	<0.005	0.004	13
板橋用水 板橋	2019年8月27日	晴	19.2	27.0	≥50	7.6	1.0	2.1	5.9	9	0.001	0.45	<0.01	<0.005	0.005	11
大渡用水 大渡	2019年8月27日	曇り	18.3	20.9	≥50	7.7	0.9	2.6	9.4	9.1	0.001	0.5	<0.01	<0.005	0.005	9
清水川上流用水 沢又	2019年8月27日	曇り	19.7	27.5	≥50	7.5	0.9	2.7	11.0	8.8	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.003	13
嘉多蔵用水 嘉多蔵	2019年8月27日	曇り	19.8	28.1	≥50	7.5	0.8	2.5	9.9	9	<0.001	1	<0.01	<0.005	0.003	12
大室用水 大室	2019年8月27日	曇り	19.1	29.6	≥50	7.9	1.0	0.8	2.4	9.1	0.002	0.24	<0.01	<0.005	0.002	11
沢尻用水 平成町	2019年8月27日	曇り	20.6	29.8	≥50	6.9	1.2	1.5	<1.0	7.4	<0.001	2	<0.01	<0.005	0.009	14
高内用水 平成町	2019年8月27日	曇り	20.9	28.0	≥50	7.8	0.9	1.2	7.1	8.7	<0.001	0.7	<0.01	<0.005	0.004	13
飛土沢用水 小代	2019年8月27日	曇り	19.1	28.6	≥50	7.5	1.0	1.9	5.2	8.9	<0.001	1.1	<0.01	<0.005	0.003	12
堰場川用水 藤原	2019年8月27日	曇り	16.2	22.2	≥50	7.7	0.9	0.8	<1.0	9.7	<0.001	0.33	<0.01	<0.005	0.002	6
塩ノ原用水 小来川	2019年8月27日	晴	19.2	27.0	≥50	7.5	0.5	0.9	<1.0	9.3	0.003	0.61	<0.01	<0.005	0.001	6
八日市用水 木和田島	2019年8月27日	曇り	17.1	27.5	≥50	7.2	0.7	0.9	3.2	9	0.001	0.82	<0.01	<0.005	0.004	13
町田用水 手岡	2019年8月27日	晴	21.2	27.9	≥50	7.2	0.9	1.5	2.8	8.7	<0.001	0.79	<0.01	<0.005	0.001	10
塩野室三ヶ村用水 和田	2019年8月28日	曇り	18.8	23.5	≥50	7.5	1.2	2.3	4.6	9.3	0.001	0.48	<0.01	<0.005	0.006	7
芝河原用水 塩野室	2019年8月28日	曇り	17.8	24.1	≥50	7.7	1.3	1.8	10.0	9.4	0.001	0.3	<0.01	<0.005	0.006	9