

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年4月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	4月1日(火)	0.08
	4月8日(火)	0.08
	4月15日(火)	0.08
	4月22日(火)	0.08
	4月30日(水)	0.13
②南境界	4月1日(火)	0.09
	4月8日(火)	0.08
	4月15日(火)	0.08
	4月22日(火)	0.08
	4月30日(水)	0.13
③西境界	4月1日(火)	0.08
	4月8日(火)	0.08
	4月15日(火)	0.07
	4月22日(火)	0.08
	4月30日(水)	0.14
④北境界	4月1日(火)	0.10
	4月8日(火)	0.11
	4月15日(火)	0.12
	4月22日(火)	0.12
	4月30日(水)	0.13

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	4月5日(土)	0.17	0.17
	4月19日(土)	0.15	0.15
⑥計量棟	4月5日(土)	0.08	0.08
	4月19日(土)	0.08	0.09
⑦PSA棟横	4月5日(土)	0.13	0.14
	4月19日(土)	0.13	0.15
⑧1階玄関外	4月5日(土)	0.09	0.09
	4月19日(土)	0.11	0.10
⑨1階玄関内フローア	4月5日(土)	0.09	0.09
	4月19日(土)	0.09	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	4月5日(土)	0.09	0.08
	4月19日(土)	0.08	0.08
⑪2階環境学習センター	4月5日(土)	0.09	0.09
	4月19日(土)	0.09	0.09
⑫2階研修室	4月5日(土)	0.07	0.07
	4月19日(土)	0.09	0.08
⑬3階見学者ホール	4月5日(土)	0.07	0.09
	4月19日(土)	0.07	0.08
⑭4階見学者ホール	4月5日(土)	0.08	0.08
	4月19日(土)	0.07	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年5月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	5月7日(水)	0.12
	5月13日(火)	0.12
	5月20日(火)	0.07
	5月27日(火)	0.07
②南境界	5月7日(水)	0.14
	5月13日(火)	0.13
	5月20日(火)	0.08
	5月27日(火)	0.08
③西境界	5月7日(水)	0.13
	5月13日(火)	0.12
	5月20日(火)	0.08
	5月27日(火)	0.07
④北境界	5月7日(水)	0.14
	5月13日(火)	0.13
	5月20日(火)	0.10
	5月27日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	5月10日(土)	0.16	0.16
	5月24日(土)	0.15	0.15
⑥計量棟	5月10日(土)	0.09	0.09
	5月24日(土)	0.10	0.10
⑦PSA棟横	5月10日(土)	0.13	0.14
	5月24日(土)	0.14	0.15
⑧1階玄関外	5月10日(土)	0.10	0.10
	5月24日(土)	0.09	0.10
⑨1階玄関内フロアー	5月10日(土)	0.09	0.09
	5月24日(土)	0.09	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	5月10日(土)	0.08	0.07
	5月24日(土)	0.07	0.07
⑪2階環境学習センター	5月10日(土)	0.09	0.09
	5月24日(土)	0.09	0.09
⑫2階研修室	5月10日(土)	0.08	0.08
	5月24日(土)	0.08	0.07
⑬3階見学者ホール	5月10日(土)	0.09	0.09
	5月24日(土)	0.07	0.08
⑭4階見学者ホール	5月10日(土)	0.08	0.08
	5月24日(土)	0.08	0.08

◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。

◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年6月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	6月3日(火)	0.07
	6月10日(火)	0.07
	6月17日(火)	0.11
	6月24日(火)	0.09
②南境界	6月3日(火)	0.08
	6月10日(火)	0.08
	6月17日(火)	0.12
	6月24日(火)	0.11
③西境界	6月3日(火)	0.08
	6月10日(火)	0.07
	6月17日(火)	0.12
	6月24日(火)	0.11
④北境界	6月3日(火)	0.10
	6月10日(火)	0.07
	6月17日(火)	0.13
	6月24日(火)	0.09

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	6月7日(土)	0.14	0.14
	6月24日(火)	0.12	0.12
⑥計量棟	6月7日(土)	0.08	0.08
	6月24日(火)	0.08	0.08
⑦PSA棟横	6月7日(土)	0.13	0.13
	6月24日(火)	0.12	0.13
⑧1階玄関外	6月7日(土)	0.15	0.10
	6月24日(火)	0.10	0.09
⑨1階玄関内フロアー	6月7日(土)	0.09	0.09
	6月24日(火)	0.09	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	6月7日(土)	0.07	0.07
	6月24日(火)	0.07	0.08
⑪2階環境学習センター	6月7日(土)	0.07	0.08
	6月24日(火)	0.08	0.08
⑫2階研修室	6月7日(土)	0.08	0.08
	6月24日(火)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	6月7日(土)	0.07	0.08
	6月24日(火)	0.07	0.08
⑭4階見学者ホール	6月7日(土)	0.08	0.08
	6月24日(火)	0.07	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年7月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	7月1日(火)	0.10
	7月8日(火)	0.10
	7月15日(火)	0.11
	7月22日(火)	0.08
	7月29日(火)	0.10
②南境界	7月1日(火)	0.12
	7月8日(火)	0.12
	7月15日(火)	0.11
	7月22日(火)	0.08
	7月29日(火)	0.12
③西境界	7月1日(火)	0.11
	7月8日(火)	0.11
	7月15日(火)	0.11
	7月22日(火)	0.09
	7月29日(火)	0.12
④北境界	7月1日(火)	0.15
	7月8日(火)	0.17
	7月15日(火)	0.17
	7月22日(火)	0.10
	7月29日(火)	0.16

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	7月5日(土)	0.14	0.12
	7月19日(土)	0.14	0.12
⑥計量棟	7月5日(土)	0.09	0.08
	7月19日(土)	0.08	0.08
⑦PSA棟横	7月5日(土)	0.14	0.14
	7月19日(土)	0.13	0.13
⑧1階玄関外	7月5日(土)	0.11	0.10
	7月19日(土)	0.11	0.10
⑨1階玄関内フロアー	7月5日(土)	0.08	0.09
	7月19日(土)	0.08	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	7月5日(土)	0.07	0.08
	7月19日(土)	0.08	0.08
⑪2階環境学習センター	7月5日(土)	0.08	0.08
	7月19日(土)	0.08	0.08
⑫2階研修室	7月5日(土)	0.08	0.08
	7月19日(土)	0.07	0.07
⑬3階見学者ホール	7月5日(土)	0.07	0.08
	7月19日(土)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	7月5日(土)	0.07	0.07
	7月19日(土)	0.08	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年8月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	8月5日(火)	0.10
	8月12日(火)	0.10
	8月19日(火)	0.11
	8月26日(火)	0.12
②南境界	8月5日(火)	0.12
	8月12日(火)	0.12
	8月19日(火)	0.12
	8月26日(火)	0.13
③西境界	8月5日(火)	0.10
	8月12日(火)	0.11
	8月19日(火)	0.11
	8月26日(火)	0.12
④北境界	8月5日(火)	0.12
	8月12日(火)	0.14
	8月19日(火)	0.16
	8月26日(火)	0.17

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	8月2日(土)	0.13	0.12
	8月16日(土)	0.11	0.11
⑥計量棟	8月2日(土)	0.08	0.08
	8月16日(土)	0.09	0.08
⑦PSA棟横	8月2日(土)	0.09	0.12
	8月16日(土)	0.15	0.17
⑧1階玄関外	8月2日(土)	0.09	0.09
	8月16日(土)	0.10	0.10
⑨1階玄関内フロアー	8月2日(土)	0.07	0.07
	8月16日(土)	0.07	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	8月2日(土)	0.08	0.08
	8月16日(土)	0.09	0.09
⑪2階環境学習センター	8月2日(土)	0.08	0.08
	8月16日(土)	0.07	0.08
⑫2階研修室	8月2日(土)	0.07	0.07
	8月16日(土)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	8月2日(土)	0.07	0.08
	8月16日(土)	0.06	0.07
⑭4階見学者ホール	8月2日(土)	0.07	0.07
	8月16日(土)	0.07	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年9月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	9月2日(火)	0.10
	9月9日(火)	0.11
	9月16日(火)	0.08
	9月24日(水)	0.08
	9月30日(火)	0.11
②南境界	9月2日(火)	0.12
	9月9日(火)	0.12
	9月16日(火)	0.09
	9月24日(水)	0.09
	9月30日(火)	0.12
③西境界	9月2日(火)	0.12
	9月9日(火)	0.11
	9月16日(火)	0.09
	9月24日(水)	0.09
	9月30日(火)	0.12
④北境界	9月2日(火)	0.16
	9月9日(火)	0.18
	9月16日(火)	0.09
	9月24日(水)	0.08
	9月30日(火)	0.18

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	9月6日(土)	0.13	0.13
	9月20日(土)	0.12	0.12
⑥計量棟	9月6日(土)	0.06	0.08
	9月20日(土)	0.08	0.09
⑦PSA棟横	9月6日(土)	0.11	0.13
	9月20日(土)	0.09	0.13
⑧1階玄関外	9月6日(土)	0.08	0.09
	9月20日(土)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	9月6日(土)	0.07	0.08
	9月20日(土)	0.08	0.07
⑩1階ダンピングボックス前	9月6日(土)	0.07	0.08
	9月20日(土)	0.08	0.07
⑪2階環境学習センター	9月6日(土)	0.07	0.07
	9月20日(土)	0.09	0.09
⑫2階研修室	9月6日(土)	0.08	0.07
	9月20日(土)	0.07	0.09
⑬3階見学者ホール	9月6日(土)	0.07	0.08
	9月20日(土)	0.07	0.08
⑭4階見学者ホール	9月6日(土)	0.07	0.08
	9月20日(土)	0.06	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年10月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	10月7日(火)	0.10
	10月14日(火)	0.10
	10月21日(火)	0.12
	10月28日(火)	0.11
②南境界	10月7日(火)	0.11
	10月14日(火)	0.12
	10月21日(火)	0.12
	10月28日(火)	0.11
③西境界	10月7日(火)	0.11
	10月14日(火)	0.12
	10月21日(火)	0.12
	10月28日(火)	0.11
④北境界	10月7日(火)	0.10
	10月14日(火)	0.08
	10月21日(火)	0.17
	10月28日(火)	0.18

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	10月5日(日)	0.13	0.13
	10月18日(土)	0.13	0.12
⑥計量棟	10月5日(日)	0.07	0.10
	10月18日(土)	0.08	0.07
⑦PSA棟横	10月5日(日)	0.13	0.11
	10月18日(土)	0.12	0.12
⑧1階玄関外	10月5日(日)	0.09	0.09
	10月18日(土)	0.10	0.10
⑨1階玄関内フロアー	10月5日(日)	0.08	0.07
	10月18日(土)	0.09	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	10月5日(日)	0.07	0.07
	10月18日(土)	0.06	0.06
⑪2階環境学習センター	10月5日(日)	0.09	0.07
	10月18日(土)	0.08	0.10
⑫2階研修室	10月5日(日)	0.08	0.07
	10月18日(土)	0.06	0.09
⑬3階見学者ホール	10月5日(日)	0.08	0.06
	10月18日(土)	0.09	0.06
⑭4階見学者ホール	10月5日(日)	0.07	0.07
	10月18日(土)	0.07	0.08

◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。

◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年11月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	11月4日(火)	0.10
	11月11日(火)	0.09
	11月18日(火)	0.10
	11月25日(火)	0.12
②南境界	11月4日(火)	0.11
	11月11日(火)	0.11
	11月18日(火)	0.11
	11月25日(火)	0.12
③西境界	11月4日(火)	0.11
	11月11日(火)	0.11
	11月18日(火)	0.11
	11月25日(火)	0.11
④北境界	11月4日(火)	0.09
	11月11日(火)	0.13
	11月18日(火)	0.12
	11月25日(火)	0.11

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	11月2日(日)	0.12	0.16
	11月16日(日)	0.12	0.14
⑥計量棟	11月2日(日)	0.08	0.08
	11月16日(日)	0.08	0.08
⑦PSA棟横	11月2日(日)	0.11	0.13
	11月16日(日)	0.13	0.14
⑧1階玄関外	11月2日(日)	0.09	0.09
	11月16日(日)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	11月2日(日)	0.08	0.09
	11月16日(日)	0.09	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	11月2日(日)	0.06	0.07
	11月16日(日)	0.08	0.09
⑪2階環境学習センター	11月2日(日)	0.08	0.09
	11月16日(日)	0.09	0.09
⑫2階研修室	11月2日(日)	0.08	0.07
	11月16日(日)	0.09	0.08
⑬3階見学者ホール	11月2日(日)	0.08	0.07
	11月16日(日)	0.09	0.08
⑭4階見学者ホール	11月2日(日)	0.08	0.08
	11月16日(日)	0.08	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成26年12月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	12月2日(火)	0.12
	12月9日(火)	0.10
	12月16日(火)	0.10
	12月22日(月)	0.10
②南境界	12月2日(火)	0.12
	12月9日(火)	0.11
	12月16日(火)	0.12
	12月22日(月)	0.11
③西境界	12月2日(火)	0.12
	12月9日(火)	0.11
	12月16日(火)	0.11
	12月22日(月)	0.12
④北境界	12月2日(火)	0.17
	12月9日(火)	0.14
	12月16日(火)	0.11
	12月22日(月)	0.11

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	12月6日(土)	0.11	0.13
	12月20日(土)	0.11	0.13
⑥計量棟	12月6日(土)	0.07	0.08
	12月20日(土)	0.08	0.07
⑦PSA棟横	12月6日(土)	0.10	0.11
	12月20日(土)	0.12	0.13
⑧1階玄関外	12月6日(土)	0.09	0.09
	12月20日(土)	0.09	0.08
⑨1階玄関内フロアー	12月6日(土)	0.08	0.09
	12月20日(土)	0.07	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	12月6日(土)	0.10	0.09
	12月20日(土)	0.08	0.07
⑪2階環境学習センター	12月6日(土)	0.09	0.09
	12月20日(土)	0.09	0.07
⑫2階研修室	12月6日(土)	0.09	0.09
	12月20日(土)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	12月6日(土)	0.07	0.08
	12月20日(土)	0.07	0.07
⑭4階見学者ホール	12月6日(土)	0.07	0.07
	12月20日(土)	0.08	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成27年1月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	1月6日(火)	0.11
	1月13日(火)	0.10
	1月20日(火)	0.09
	1月27日(火)	0.10
②南境界	1月6日(火)	0.12
	1月13日(火)	0.11
	1月20日(火)	0.12
	1月27日(火)	0.12
③西境界	1月6日(火)	0.12
	1月13日(火)	0.11
	1月20日(火)	0.11
	1月27日(火)	0.11
④北境界	1月6日(火)	0.16
	1月13日(火)	0.10
	1月20日(火)	0.10
	1月27日(火)	0.15

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	1月11日(日)	0.13	0.14
	1月24日(土)	0.13	0.14
⑥計量棟	1月11日(日)	0.06	0.08
	1月24日(土)	0.06	0.07
⑦PSA棟横	1月11日(日)	0.12	0.13
	1月24日(土)	0.11	0.11
⑧1階玄関外	1月11日(日)	0.08	0.08
	1月24日(土)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	1月11日(日)	0.09	0.08
	1月24日(土)	0.08	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	1月11日(日)	0.07	0.08
	1月24日(土)	0.08	0.08
⑪2階環境学習センター	1月11日(日)	0.09	0.09
	1月24日(土)	0.09	0.07
⑫2階研修室	1月11日(日)	0.09	0.08
	1月24日(土)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	1月11日(日)	0.08	0.07
	1月24日(土)	0.10	0.08
⑭4階見学者ホール	1月11日(日)	0.07	0.08
	1月24日(土)	0.09	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成27年2月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	2月3日(火)	0.10
	2月10日(火)	0.10
	2月17日(火)	0.12
	2月24日(火)	0.10
②南境界	2月3日(火)	0.11
	2月10日(火)	0.10
	2月17日(火)	0.12
	2月24日(火)	0.12
③西境界	2月3日(火)	0.10
	2月10日(火)	0.14
	2月17日(火)	0.12
	2月24日(火)	0.12
④北境界	2月3日(火)	0.09
	2月10日(火)	0.14
	2月17日(火)	0.17
	2月24日(火)	0.17

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	2月7日(土)	0.10	0.12
	2月21日(土)	0.11	0.13
⑥計量棟	2月7日(土)	0.09	0.07
	2月21日(土)	0.08	0.07
⑦PSA棟横	2月7日(土)	0.10	0.12
	2月21日(土)	0.12	0.13
⑧1階玄関外	2月7日(土)	0.08	0.08
	2月21日(土)	0.09	0.08
⑨1階玄関内フロアー	2月7日(土)	0.07	0.09
	2月21日(土)	0.07	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	2月7日(土)	0.07	0.07
	2月21日(土)	0.08	0.07
⑪2階環境学習センター	2月7日(土)	0.09	0.09
	2月21日(土)	0.09	0.07
⑫2階研修室	2月7日(土)	0.09	0.08
	2月21日(土)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	2月7日(土)	0.08	0.08
	2月21日(土)	0.07	0.07
⑭4階見学者ホール	2月7日(土)	0.08	0.07
	2月21日(土)	0.08	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
 ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
 ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成27年3月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	3月3日(火)	0.09
	3月10日(火)	0.09
	3月17日(火)	0.10
	3月24日(火)	0.10
	3月31日(火)	0.10
②南境界	3月3日(火)	0.12
	3月10日(火)	0.11
	3月17日(火)	0.12
	3月24日(火)	0.11
	3月31日(火)	0.10
③西境界	3月3日(火)	0.12
	3月10日(火)	0.10
	3月17日(火)	0.11
	3月24日(火)	0.11
	3月31日(火)	0.11
④北境界	3月3日(火)	0.10
	3月10日(火)	0.11
	3月17日(火)	0.14
	3月24日(火)	0.18
	3月31日(火)	0.17

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	3月7日(土)	0.12	0.13
	3月21日(土)	0.11	0.11
⑥計量棟	3月7日(土)	0.08	0.08
	3月21日(土)	0.06	0.07
⑦PSA棟横	3月7日(土)	0.13	0.10
	3月21日(土)	0.11	0.11
⑧1階玄関外	3月7日(土)	0.09	0.09
	3月21日(土)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	3月7日(土)	0.08	0.08
	3月21日(土)	0.08	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	3月7日(土)	0.09	0.07
	3月21日(土)	0.07	0.08
⑪2階環境学習センター	3月7日(土)	0.08	0.08
	3月21日(土)	0.09	0.09
⑫2階研修室	3月7日(土)	0.08	0.08
	3月21日(土)	0.09	0.07
⑬3階見学者ホール	3月7日(土)	0.08	0.06
	3月21日(土)	0.09	0.07
⑭4階見学者ホール	3月7日(土)	0.08	0.07
	3月21日(土)	0.09	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)