

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年4月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	4月5日(火)	0.08
	4月12日(火)	0.07
	4月19日(火)	0.07
	4月26日(火)	0.07
②南境界	4月5日(火)	0.10
	4月12日(火)	0.09
	4月19日(火)	0.10
	4月26日(火)	0.09
③西境界	4月5日(火)	0.10
	4月12日(火)	0.09
	4月19日(火)	0.09
	4月26日(火)	0.09
④北境界	4月5日(火)	0.08
	4月12日(火)	0.09
	4月19日(火)	0.08
	4月26日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	4月8日(金)	0.07	0.07
	4月23日(土)	0.10	0.10
⑥計量棟	4月8日(金)	0.12	0.12
	4月23日(土)	0.11	0.10
⑦PSA棟横	4月8日(金)	0.11	0.11
	4月23日(土)	0.11	0.11
⑧1階玄関外	4月8日(金)	0.08	0.08
	4月23日(土)	0.08	0.09
⑨1階玄関内フローア	4月8日(金)	0.08	0.08
	4月23日(土)	0.08	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	4月8日(金)	0.08	0.07
	4月23日(土)	0.09	0.08
⑪2階環境学習センター	4月8日(金)	0.08	0.08
	4月23日(土)	0.08	0.08
⑫2階研修室	4月8日(金)	0.08	0.08
	4月23日(土)	0.08	0.07
⑬3階見学者ホール	4月8日(金)	0.07	0.07
	4月23日(土)	0.08	0.09
⑭4階見学者ホール	4月8日(金)	0.09	0.09
	4月23日(土)	0.09	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年5月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	5月2日(月)	0.06
	5月10日(火)	0.07
	5月17日(火)	0.07
	5月24日(火)	0.07
	5月31日(火)	0.07
②南境界	5月2日(月)	0.08
	5月10日(火)	0.09
	5月17日(火)	0.07
	5月24日(火)	0.09
	5月31日(火)	0.09
③西境界	5月2日(月)	0.09
	5月10日(火)	0.10
	5月17日(火)	0.09
	5月24日(火)	0.09
	5月31日(火)	0.09
④北境界	5月2日(月)	0.08
	5月10日(火)	0.07
	5月17日(火)	0.07
	5月24日(火)	0.08
	5月31日(火)	0.10

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	5月7日(土)	0.11	0.12
	5月21日(土)	0.11	0.12
⑥計量棟	5月7日(土)	0.10	0.11
	5月21日(土)	0.11	0.11
⑦PSA棟横	5月7日(土)	0.09	0.10
	5月21日(土)	0.11	0.11
⑧1階玄関外	5月7日(土)	0.09	0.08
	5月21日(土)	0.09	0.08
⑨1階玄関内フロアー	5月7日(土)	0.07	0.07
	5月21日(土)	0.08	0.07
⑩1階ダンピングボックス前	5月7日(土)	0.06	0.06
	5月21日(土)	0.08	0.08
⑪2階環境学習センター	5月7日(土)	0.08	0.08
	5月21日(土)	0.09	0.07
⑫2階研修室	5月7日(土)	0.07	0.08
	5月21日(土)	0.06	0.06
⑬3階見学者ホール	5月7日(土)	0.08	0.08
	5月21日(土)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	5月7日(土)	0.08	0.08
	5月21日(土)	0.08	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年6月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	6月7日(火)	0.08
	6月14日(火)	0.07
	6月21日(火)	0.08
	6月29日(水)	0.08
②南境界	6月7日(火)	0.10
	6月14日(火)	0.08
	6月21日(火)	0.09
	6月29日(水)	0.10
③西境界	6月7日(火)	0.09
	6月14日(火)	0.07
	6月21日(火)	0.10
	6月29日(水)	0.10
④北境界	6月7日(火)	0.08
	6月14日(火)	0.09
	6月21日(火)	0.10
	6月29日(水)	0.12

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	6月4日(土)	0.10	0.11
	6月18日(土)	0.11	0.13
⑥計量棟	6月4日(土)	0.11	0.11
	6月18日(土)	0.09	0.11
⑦PSA棟横	6月4日(土)	0.11	0.11
	6月18日(土)	0.11	0.10
⑧1階玄関外	6月4日(土)	0.08	0.08
	6月18日(土)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	6月4日(土)	0.08	0.08
	6月18日(土)	0.06	0.06
⑩1階ダンピングボックス前	6月4日(土)	0.05	0.06
	6月18日(土)	0.06	0.07
⑪2階環境学習センター	6月4日(土)	0.08	0.08
	6月18日(土)	0.08	0.08
⑫2階研修室	6月4日(土)	0.08	0.08
	6月18日(土)	0.07	0.07
⑬3階見学者ホール	6月4日(土)	0.08	0.08
	6月18日(土)	0.08	0.07
⑭4階見学者ホール	6月4日(土)	0.07	0.08
	6月18日(土)	0.08	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
 ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
 ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年7月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	7月4日(月)	0.08
	7月12日(火)	0.08
	7月19日(火)	0.09
	7月26日(火)	0.08
②南境界	7月4日(月)	0.11
	7月12日(火)	0.10
	7月19日(火)	0.10
	7月26日(火)	0.11
③西境界	7月4日(月)	0.10
	7月12日(火)	0.10
	7月19日(火)	0.10
	7月26日(火)	0.09
④北境界	7月4日(月)	0.11
	7月12日(火)	0.11
	7月19日(火)	0.11
	7月26日(火)	0.09

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	7月8日(金)	0.10	0.10
	7月22日(金)	0.12	0.12
⑥計量棟	7月8日(金)	0.07	0.07
	7月22日(金)	0.10	0.10
⑦PSA棟横	7月8日(金)	0.09	0.10
	7月22日(金)	0.10	0.10
⑧1階玄関外	7月8日(金)	0.08	0.09
	7月22日(金)	0.08	0.09
⑨1階玄関内フロアー	7月8日(金)	0.08	0.07
	7月22日(金)	0.08	0.07
⑩1階ダンピングボックス前	7月8日(金)	0.07	0.07
	7月22日(金)	0.07	0.07
⑪2階環境学習センター	7月8日(金)	0.09	0.08
	7月22日(金)	0.08	0.08
⑫2階研修室	7月8日(金)	0.07	0.07
	7月22日(金)	0.07	0.08
⑬3階見学者ホール	7月8日(金)	0.07	0.07
	7月22日(金)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	7月8日(金)	0.08	0.08
	7月22日(金)	0.09	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年8月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	8月2日(火)	0.08
	8月9日(火)	0.09
	8月17日(水)	0.09
	8月23日(火)	0.09
	8月30日(火)	0.08
②南境界	8月2日(火)	0.10
	8月9日(火)	0.10
	8月17日(水)	0.10
	8月23日(火)	0.10
	8月30日(火)	0.10
③西境界	8月2日(火)	0.10
	8月9日(火)	0.09
	8月17日(水)	0.10
	8月23日(火)	0.10
	8月30日(火)	0.10
④北境界	8月2日(火)	0.08
	8月9日(火)	0.09
	8月17日(水)	0.09
	8月23日(火)	0.07
	8月30日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	8月5日(金)	0.11	0.11
	8月19日(金)	0.11	0.11
⑥計量棟	8月5日(金)	0.09	0.08
	8月19日(金)	0.09	0.10
⑦PSA棟横	8月5日(金)	0.09	0.10
	8月19日(金)	0.08	0.09
⑧1階玄関外	8月5日(金)	0.09	0.08
	8月19日(金)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	8月5日(金)	0.09	0.08
	8月19日(金)	0.09	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	8月5日(金)	0.07	0.07
	8月19日(金)	0.06	0.06
⑪2階環境学習センター	8月5日(金)	0.08	0.08
	8月19日(金)	0.08	0.08
⑫2階研修室	8月5日(金)	0.07	0.07
	8月19日(金)	0.08	0.07
⑬3階見学者ホール	8月5日(金)	0.08	0.08
	8月19日(金)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	8月5日(金)	0.08	0.08
	8月19日(金)	0.08	0.08

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年9月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	9月7日(水)	0.08
	9月13日(火)	0.09
	9月20日(火)	0.08
	9月27日(火)	0.08
②南境界	9月7日(水)	0.10
	9月13日(火)	0.09
	9月20日(火)	0.10
	9月27日(火)	0.10
③西境界	9月7日(水)	0.10
	9月13日(火)	0.10
	9月20日(火)	0.09
	9月27日(火)	0.09
④北境界	9月7日(水)	0.08
	9月13日(火)	0.08
	9月20日(火)	0.07
	9月27日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	9月10日(土)	0.10	0.10
	9月23日(金)	0.13	0.12
⑥計量棟	9月10日(土)	0.09	0.10
	9月23日(金)	0.09	0.10
⑦PSA棟横	9月10日(土)	0.09	0.10
	9月23日(金)	0.09	0.10
⑧1階玄関外	9月10日(土)	0.08	0.08
	9月23日(金)	0.09	0.09
⑨1階玄関内フロアー	9月10日(土)	0.09	0.09
	9月23日(金)	0.08	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	9月10日(土)	0.08	0.08
	9月23日(金)	0.07	0.07
⑪2階環境学習センター	9月10日(土)	0.07	0.07
	9月23日(金)	0.07	0.08
⑫2階研修室	9月10日(土)	0.08	0.07
	9月23日(金)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	9月10日(土)	0.08	0.07
	9月23日(金)	0.07	0.07
⑭4階見学者ホール	9月10日(土)	0.08	0.08
	9月23日(金)	0.08	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年10月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	10月4日(火)	0.08
	10月11日(火)	0.08
	10月18日(火)	0.08
	10月24日(月)	0.09
②南境界	10月4日(火)	0.12
	10月11日(火)	0.10
	10月18日(火)	0.09
	10月24日(月)	0.10
③西境界	10月4日(火)	0.10
	10月11日(火)	0.10
	10月18日(火)	0.10
	10月24日(月)	0.09
④北境界	10月4日(火)	0.08
	10月11日(火)	0.08
	10月18日(火)	0.07
	10月24日(月)	0.07

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	10月7日(金)	0.12	0.11
	10月21日(金)	0.10	0.10
⑥計量棟	10月7日(金)	0.10	0.10
	10月21日(金)	0.11	0.11
⑦PSA棟横	10月7日(金)	0.10	0.11
	10月21日(金)	0.09	0.09
⑧1階玄関外	10月7日(金)	0.08	0.07
	10月21日(金)	0.08	0.09
⑨1階玄関内フロアー	10月7日(金)	0.09	0.09
	10月21日(金)	0.08	0.09
⑩1階ダンピングボックス前	10月7日(金)	0.06	0.06
	10月21日(金)	0.06	0.06
⑪2階環境学習センター	10月7日(金)	0.09	0.08
	10月21日(金)	0.06	0.07
⑫2階研修室	10月7日(金)	0.07	0.07
	10月21日(金)	0.08	0.09
⑬3階見学者ホール	10月7日(金)	0.07	0.07
	10月21日(金)	0.09	0.08
⑭4階見学者ホール	10月7日(金)	0.08	0.08
	10月21日(金)	0.08	0.08

◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。

◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年11月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	11月2日(水)	0.07
	11月8日(火)	0.09
	11月15日(火)	0.08
	11月22日(火)	0.08
	11月29日(火)	0.07
②南境界	11月2日(水)	0.09
	11月8日(火)	0.11
	11月15日(火)	0.10
	11月22日(火)	0.10
	11月29日(火)	0.09
③西境界	11月2日(水)	0.08
	11月8日(火)	0.09
	11月15日(火)	0.09
	11月22日(火)	0.09
	11月29日(火)	0.10
④北境界	11月2日(水)	0.09
	11月8日(火)	0.07
	11月15日(火)	0.06
	11月22日(火)	0.08
	11月29日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	11月5日(土)	0.11	0.13
	11月17日(木)	0.09	0.09
⑥計量棟	11月5日(土)	0.10	0.10
	11月17日(木)	0.11	0.11
⑦PSA棟横	11月5日(土)	0.11	0.11
	11月17日(木)	0.10	0.10
⑧1階玄関外	11月5日(土)	0.08	0.08
	11月17日(木)	0.07	0.08
⑨1階玄関内フロアー	11月5日(土)	0.10	0.09
	11月17日(木)	0.10	0.10
⑩1階ダンピングボックス前	11月5日(土)	0.08	0.07
	11月17日(木)	0.07	0.07
⑪2階環境学習センター	11月5日(土)	0.07	0.07
	11月17日(木)	0.07	0.07
⑫2階研修室	11月5日(土)	0.08	0.08
	11月17日(木)	0.07	0.07
⑬3階見学者ホール	11月5日(土)	0.08	0.08
	11月17日(木)	0.09	0.08
⑭4階見学者ホール	11月5日(土)	0.08	0.08
	11月17日(木)	0.08	0.08

◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。

◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成28年12月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	12月8日(木)	0.07
	12月13日(火)	0.08
	12月20日(火)	0.08
	12月26日(月)	0.08
②南境界	12月8日(木)	0.10
	12月13日(火)	0.10
	12月20日(火)	0.10
	12月26日(月)	0.11
③西境界	12月8日(木)	0.10
	12月13日(火)	0.10
	12月20日(火)	0.10
	12月26日(月)	0.10
④北境界	12月8日(木)	0.07
	12月13日(火)	0.08
	12月20日(火)	0.08
	12月26日(月)	0.09

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	12月19日(月)	0.10	0.09
	12月31日(土)	0.09	0.09
⑥計量棟	12月19日(月)	0.06	0.07
	12月31日(土)	0.07	0.07
⑦PSA棟横	12月19日(月)	0.09	0.09
	12月31日(土)	0.10	0.10
⑧1階玄関外	12月19日(月)	0.09	0.09
	12月31日(土)	0.08	0.08
⑨1階玄関内フロアー	12月19日(月)	0.08	0.08
	12月31日(土)	0.08	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	12月19日(月)	0.06	0.06
	12月31日(土)	0.06	0.06
⑪2階環境学習センター	12月19日(月)	0.07	0.07
	12月31日(土)	0.07	0.07
⑫2階研修室	12月19日(月)	0.07	0.07
	12月31日(土)	0.07	0.07
⑬3階見学者ホール	12月19日(月)	0.08	0.07
	12月31日(土)	0.07	0.07
⑭4階見学者ホール	12月19日(月)	0.08	0.08
	12月31日(土)	0.09	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成29年1月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	1月6日(水)	0.08
	1月10日(火)	0.08
	1月17日(火)	0.08
	1月24日(火)	0.08
	1月31日(火)	0.08
②南境界	1月6日(水)	0.10
	1月10日(火)	0.10
	1月17日(火)	0.09
	1月24日(火)	0.08
	1月31日(火)	0.10
③西境界	1月6日(水)	0.09
	1月10日(火)	0.09
	1月17日(火)	0.09
	1月24日(火)	0.09
	1月31日(火)	0.09
④北境界	1月6日(水)	0.09
	1月10日(火)	0.09
	1月17日(火)	0.08
	1月24日(火)	0.07
	1月31日(火)	0.07

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	1月14日(土)	0.10	0.10
	1月27日(金)	0.11	0.09
⑥計量棟	1月14日(土)	0.09	0.09
	1月27日(金)	0.06	0.07
⑦PSA棟横	1月14日(土)	0.10	0.10
	1月27日(金)	0.10	0.09
⑧1階玄関外	1月14日(土)	0.07	0.08
	1月27日(金)	0.08	0.07
⑨1階玄関内フロアー	1月14日(土)	0.08	0.07
	1月27日(金)	0.08	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	1月14日(土)	0.07	0.07
	1月27日(金)	0.07	0.07
⑪2階環境学習センター	1月14日(土)	0.07	0.07
	1月27日(金)	0.08	0.08
⑫2階研修室	1月14日(土)	0.06	0.07
	1月27日(金)	0.08	0.08
⑬3階見学者ホール	1月14日(土)	0.07	0.07
	1月27日(金)	0.07	0.08
⑭4階見学者ホール	1月14日(土)	0.09	0.09
	1月27日(金)	0.07	0.07

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成29年2月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ

測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	2月7日(火)	0.08
	2月14日(火)	0.08
	2月21日(火)	0.08
	2月28日(火)	0.08
②南境界	2月7日(火)	0.09
	2月14日(火)	0.09
	2月21日(火)	0.10
	2月28日(火)	0.10
③西境界	2月7日(火)	0.10
	2月14日(火)	0.09
	2月21日(火)	0.11
	2月28日(火)	0.10
④北境界	2月7日(火)	0.08
	2月14日(火)	0.07
	2月21日(火)	0.09
	2月28日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	2月11日(土)	0.08	0.08
	2月23日(木)	0.10	0.10
⑥計量棟	2月11日(土)	0.09	0.09
	2月23日(木)	0.07	0.07
⑦PSA棟横	2月11日(土)	0.10	0.10
	2月23日(木)	0.09	0.12
⑧1階玄関外	2月11日(土)	0.07	0.08
	2月23日(木)	0.09	0.07
⑨1階玄関内フロアー	2月11日(土)	0.07	0.08
	2月23日(木)	0.07	0.08
⑩1階ダンピングボックス前	2月11日(土)	0.08	0.08
	2月23日(木)	0.06	0.07
⑪2階環境学習センター	2月11日(土)	0.07	0.07
	2月23日(木)	0.09	0.08
⑫2階研修室	2月11日(土)	0.08	0.07
	2月23日(木)	0.06	0.07
⑬3階見学者ホール	2月11日(土)	0.08	0.07
	2月23日(木)	0.07	0.06
⑭4階見学者ホール	2月11日(土)	0.08	0.08
	2月23日(木)	0.09	0.07

◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。

◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)

日光市クリーンセンター空間放射線量測定結果(平成29年3月分)

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv)/h

測定場所	測定日	測定値
		1m
①東境界	3月8日(水)	0.08
	3月14日(火)	0.08
	3月22日(水)	0.08
	3月28日(火)	0.08
②南境界	3月8日(水)	0.10
	3月14日(火)	0.10
	3月22日(水)	0.10
	3月28日(火)	0.09
③西境界	3月8日(水)	0.10
	3月14日(火)	0.09
	3月22日(水)	0.09
	3月28日(火)	0.09
④北境界	3月8日(水)	0.08
	3月14日(火)	0.08
	3月22日(水)	0.07
	3月28日(火)	0.08

測定場所	測定日	測定値	
		1m	50cm
⑤搬入路登坂終了地点	3月10日(金)	0.11	0.09
	3月24日(金)	0.07	0.09
⑥計量棟	3月10日(金)	0.07	0.06
	3月24日(金)	0.08	0.06
⑦PSA棟横	3月10日(金)	0.10	0.09
	3月24日(金)	0.08	0.09
⑧1階玄関外	3月10日(金)	0.09	0.09
	3月24日(金)	0.09	0.08
⑨1階玄関内フロアー	3月10日(金)	0.08	0.08
	3月24日(金)	0.08	0.07
⑩1階ダンピングボックス前	3月10日(金)	0.07	0.07
	3月24日(金)	0.08	0.07
⑪2階環境学習センター	3月10日(金)	0.08	0.07
	3月24日(金)	0.08	0.07
⑫2階研修室	3月10日(金)	0.07	0.07
	3月24日(金)	0.08	0.07
⑬3階見学者ホール	3月10日(金)	0.06	0.07
	3月24日(金)	0.08	0.08
⑭4階見学者ホール	3月10日(金)	0.07	0.09
	3月24日(金)	0.07	0.09

- ◆移動測定のため時間は一定ではありません。 ◆測定値は風向や地形等の影響を受けます。
- ◆①から④は毎週測定しています。測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)
- ◆⑤から⑭は毎月2回測定しています。測定器: γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル PA-1000 Radi((株)堀場製作所社製)