

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和3年4月13日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	8時57分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時05分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時27分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時42分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時05分	0.06	0.06

令和3年4月27日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時03分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時10分	0.07	0.08
栗山行政センター	10時40分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時45分	0.08	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	9時30分	0.07	0.08

令和3年5月10日(月)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時05分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時20分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時50分	0.07	0.08
川治地区コミュニティセンター	10時02分	0.08	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	9時40分	0.07	0.07

令和3年5月25日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	8時55分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	10時45分	0.07	0.08
栗山行政センター	10時11分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時47分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時20分	0.06	0.07

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和3年6月15日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	8時54分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時12分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時41分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	9時54分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	9時20分	0.07	0.07

令和3年6月29日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時00分	0.06	0.07
川俣温泉広場入口	10時45分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時13分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時50分	0.09	0.09
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時12分	0.07	0.07

令和3年7月12日(月)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時52分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時35分	0.07	0.07
栗山行政センター	11時05分	0.06	0.06
川治地区コミュニティセンター	14時10分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時25分	0.06	0.07

令和3年7月20日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時58分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時43分	0.07	0.07
栗山行政センター	11時07分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時00分	0.07	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	10時30分	0.07	0.07

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和3年8月3日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時32分	0.04	0.05
川俣温泉広場入口	11時20分	0.06	0.07
栗山行政センター	10時47分	0.07	0.07
川治コミュニティセンター	13時42分	0.06	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時20分	0.06	0.07

令和3年8月23日(月)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時50分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時15分	0.07	0.07
栗山行政センター	13時15分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時02分	0.07	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時37分	0.06	0.07

令和3年9月2日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時40分	0.05	0.05
川俣温泉広場入口	11時25分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時45分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時42分	0.06	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時07分	0.07	0.07

令和3年9月27日(月)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	14時20分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時15分	0.07	0.07
栗山行政センター	11時45分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	12時18分	0.06	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	13時25分	0.07	0.07

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和3年10月8日(金)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	16時25分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時25分	0.07	0.07
栗山行政センター	11時53分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時05分	0.07	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時37分	0.06	0.06

令和3年10月21日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時45分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時10分	0.06	0.07
栗山行政センター	10時30分	0.05	0.06
川治地区コミュニティセンター	13時25分	0.07	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	13時49分	0.06	0.07

令和3年11月4日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時43分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時15分	0.07	0.07
栗山行政センター	10時35分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時00分	0.06	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時40分	0.06	0.07

令和3年11月18日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時35分	0.05	0.06
川俣温泉広場入口	11時40分	0.06	0.06
栗山行政センター	11時10分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	11時51分	0.06	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	13時35分	0.07	0.07

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和3年12月7日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時37分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時15分	0.07	0.08
栗山行政センター	10時32分	0.07	0.08
川治地区コミュニティセンター	13時40分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時15分	0.07	0.08

令和3年12月21日(火)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時40分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時35分	0.06	0.06
栗山行政センター	10時48分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時15分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時20分	0.07	0.07

令和4年1月6日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時44分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時30分	0.05	0.06
栗山行政センター	12時06分	0.06	0.06
川治地区コミュニティセンター	14時07分	0.06	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時45分	0.07	0.08

令和4年1月20日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時40分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時20分	0.05	0.05
栗山行政センター	10時37分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時45分	0.08	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時25分	0.07	0.08

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)

大気(空気)中の放射線量測定結果

測定方法 シンチレーションサーベイメータ 測定単位 マイクロシーベルト(μ Sv/h)

令和4年2月3日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時40分	0.05	0.05
川俣温泉広場入口	11時20分	0.04	0.05
栗山行政センター	10時40分	0.06	0.07
川治地区コミュニティセンター	14時20分	0.07	0.07
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時50分	0.07	0.08

令和4年2月17日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時40分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時11分	0.04	0.05
栗山行政センター	10時30分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時25分	0.08	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時25分	0.07	0.07

令和4年3月3日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時53分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時26分	0.03	0.04
栗山行政センター	10時50分	0.07	0.07
川治地区コミュニティセンター	13時59分	0.08	0.09
鬼怒川レジャー公園駐車場	13時40分	0.06	0.07

令和4年3月24日(木)

測定場所	時間	測定値	
		1m	50cm
日光総合会館	9時38分	0.06	0.06
川俣温泉広場入口	11時00分	0.06	0.07
栗山行政センター	11時25分	0.07	0.08
川治地区コミュニティセンター	14時05分	0.07	0.08
鬼怒川レジャー公園駐車場	14時30分	0.07	0.07

◆各測定場所全て、地上1mと50cmで測定しています。

◆測定器:エネルギー補償型 γ 線用シンチレーションサーベイメータ モデル TCS-172B(日立アロカメディカル(株)社製)