

通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
市小学校	今	1	市道今2030	平ヶ崎522付近(平ヶ崎整骨院前道路)	道幅が狭い。児童の登下校時刻には多くの車両が走行するため危険である。区分線の拡幅を要望する。また、横断歩道、停止線、区分線等の路面標示の引き直しも併せて要望する。	区画線の拡幅	日光市維持管理課	舗装補修の予定があり、補修に合せて区画線を設置します。	日光市維持管理課	区画線設置	実施予定
						路面標示修繕	今市警察署	横断歩道の路面標示を補修します。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済
	市	2	市道今2030	平ヶ崎266付近(川窪橋周辺)	道幅が狭い。児童の登下校時刻には多くの車両が走行する。川窪橋周辺には草が茂り、柵等も設置されていないため、児童が車両の通過を待っている間、児童が橋下へ落下等する可能性があり危険である。ポストコーン等の設置を要望する。	ポストコーン設置	日光市維持管理課	ポストコーン及び注意喚起看板を設置しました。	日光市維持管理課	ポストコーン設置	実施済
						道路整備、ポストコーン設置	日光市維持管理課	陥没箇所の補修を実施しました。またポストコーンを設置しました。	日光市維持管理課	道路整備、ポストコーン設置	実施済
		3	市道1003	今市379付近(たろう餃子店横横断歩道)	道路の一部が陥没し児童が非常に歩行しにくい。また、危険箇所はT字路であるため、車両が区分線付近まで接近する可能性があるため、児童が躊躇等があると、車両と接触または衝突する可能性があるため危険である。陥没箇所の舗装を要望する。また、コーナーにはポストコーン等の設置も併せて要望する。	ポストコーン設置	栃木県日光土木事務所	歩道整備工事完了後、ポストコーンを設置します。	栃木県日光土木事務所保全2課	ポストコーン設置	実施予定
	小学校	4	国道119号	春日町交差点岩本染物店前横断歩道付近	国道119号線日光方面から鬼怒川方面に左折する車両の内輪差による事故発生の可能性があり危険である。ポストコーン等の設置を要望する。	ポストコーン設置	日光市維持管理課	本年度内に一灯式点滅信号機を撤去し、四面一時停止の交通規制に切り替えます。その際、路面標示を補修します。	日光市維持管理課	取り締まり強化、路面標示修繕	実施済
		5	市道今33105 市道今33107	今市639交差点(そば屋やぶ定、鳥屋商店交差点)	鬼怒川方面から市街へ抜ける際に利用される道路及び交差点である。児童の登下校時刻には多くの車両が走行するため危険である。四方赤の点滅信号及び一時停止の路面標示があるが、一時停止違反の車両が多く危険である。一時停止の標識の設置を要望する。また、一時停止等の路面標示の引き直し及び取り締まりの強化を併せて要望する。	標識設置(一時停止)、路面標示修繕、取り締まり強化	今市警察署(安協)	本年度内に一灯式点滅信号機を撤去し、四面一時停止の交通規制に切り替えます。その際、路面標示を補修します。	今市警察署	取り締まり強化、路面標示修繕	実施済
6	国道121号	瀬川160付近(日野庄酒店前歩道)	歩道に設置している側溝の蓋と蓋の間隔が広くなっている箇所が数ヶ所あるため危険である。低学年児童が膝まで側溝に落ちてしまい怪我をしている。早急な改善を要望する。	歩道整備	栃木県日光土木事務所	側溝蓋版を設置します。	栃木県日光土木事務所保全2課	側溝蓋版設置	実施済		
7	国道119号	日光街道上今市バス停付近(今市562前)	歩道にバス停が設置されているため、歩道の一部が幅狭となり、児童が歩行しにくく、自転車道等を歩行しなければならないことがあります危険である。歩道の拡幅、バス停の移動、ガードレールの設置等を要望する。	歩道拡幅、バス停の移動、ガードレール設置	栃木県日光土木事務所	バス停の移動はバス会社になります。 歩道の拡幅は困難です。 部分的にガードパイプを設置します。	栃木県日光土木事務所保全2課	ガードパイプ設置	実施予定		
今市第二小学校	1	市道今33044	大谷向駅踏切付近の道路・岩上商店前	見通しの悪い場所なのに、スピードを出す車が多い。手押し式信号機設置か、それができない場合は横断歩道を大きく太く目立つように描いてほしい。	手押し式信号設置、横断歩道修繕	今市警察署	現場の交差点が複雑であり、道路幅員も狭く、押しボタン信号機を設置する場所や歩行者の利用数など設置基準を満たしていないことから、他の安全対策を検討します。 横断歩道の路面標示を補修します。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済	
	2	市道今33044	同じ	斎藤理容店前の道路が道幅狭く危険。道路標識(通学路や止まれなど)や歩行者用白線をしっかりと描いてほしい。	路面標示修繕(止まれ) 区画線修繕	今市警察署 日光市維持管理課	交通規制に関する表示は補修します。 外側線の引き直しを実施しました。	今市警察署 日光市維持管理課	路面標示修繕 区画線修繕	実施予定 実施済	
10	国道119号	小倉歩道橋(国道121号線)	歩道橋の階段がかけていたり、鉄板が腐ったりしているため、 <u>補修工事をしてほしい</u> 。	歩道橋補修工事	栃木県日光土木事務所	現在工事中(R2.10月頃完了予定)であり、工事内で階段補修及び鋼板補強を実施します。	栃木県日光土木事務所保全2課	事業中	実施中		
11	認定外	吉原医院駐車場(裏手側)そば用水路付近	道幅が狭く、用水路沿いに柵がないため、 <u>柵等の設置をしてほしい</u> 。	柵設置	日光市学校教育課	認定外道路のため、市の施工は行えません。	日光市学校教育課	注意喚起	適宜対応		

通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
12	南原小学校	1	県道下野大沢停車場線	つくし野団地入り口の横断歩道 (県道下野大沢停車場線)	交通量が増えたこと、見通しが悪い交差点なので、信号機(予告信号機を含む)を新設してほしい。自治会からも要望が出ている。	信号機設置	今市警察署	現場の交通量では、信号機設置基準を満たしていないことから、他の安全対策を検討します。 横断歩道を修繕します。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済
13		2	市道今1014	セブンイレブン板橋店前交差点から例幣使街道に向かう歩道(県道下野大沢停車場線)	夏は草が生い茂り、冬は雪がなかなか溶けないため危険。除草樹木伐採をするとともに、融雪剤をまいてほしい。	樹木伐採、融雪剤散布	日光市維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。また、滑り止め用の砂(融雪剤入り)を各所に設置しておりますので、適宜ご使用ください。	日光市維持管理課	日常管理にて対応	実施済
14		3	国道121号・県道352号	ツルハドッグ前の板橋バイパス歩道 (国道121号・県道352号線)	交通量が多く、スピードを出している車も多い。児童の通学路のため注意喚起の看板等を設置してほしい。	看板設置(スピード注意)	今市警察署(安協)	児童の通学路のための注意喚起の看板設置を検討します。	今市警察署	看板設置(スピード注意)	調整中
15	落合東小学校	1	市道今44153	JR文挟駅前の道路	車の通りは多いが、歩道がなく危険なので、歩道の設置や歩道のラインの書き入れをしてほしい。	歩道設置、区分線設置	日光市建設課維持管理課	道路が狭く歩道の設置は困難です。外側線(両側)を設置しました。外側線設置の際には路肩(片側)を広くとり、歩行空間を確保しました。	日光市維持管理課	外側線設置	実施済
16		2	市道今54204	落合児童館前横断歩道	横断するときに、草木の茂みで見通しが悪く危険なので、草木の刈り込みをしてほしい。	草木伐採	日光市維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。	日光市学校教育課	日常管理にて対応	適宜対応
17		3	県道70号宇都宮今市線	宇都宮今市線T字路(岩崎観音入り口付近)	児童が横断するときに、猪倉方面から来る車が見えにくく危険なので、歩行者用ミラーを設置してほしい。	歩行者用ミラー設置	栃木県日光土木事務所	歩行者用のミラーを設置するのは難しいです。注意喚起の路面標示を設置します。	栃木県日光土木事務所保全2課	路面標示設置	実施予定
18		4	市道今1018 市道今2048	板橋の点滅信号の交差点	車の通行量が多いが、横断歩道が見えにくく危険なので、横断歩道を濃く書き入れてほしい。	横断歩道修繕	今市警察署	本年度内に一灯式点滅信号機を撤去し、一時停止規制に切り替えます。 横断歩道の路面標示工事は完了しています。	今市警察署	横断歩道修繕、規制強化	実施済
19		5	県道149号	主要地方道宇都宮今市線	道が狭く、崖になっているところでガードレールのない箇所もあり危険なので、ガードレールの設置や歩道のラインの書き入れをしてほしい。	ガードレール設置、区分線設置	栃木県日光土木事務所	隣接する山林の地権者と調整を図ったうえで、ガードレールを設置します。 ラインは薄くなつていれば、区画線を設置します。	栃木県日光土木事務所保全2課	調整中	調整中
20	落合西小学校	1	市道今1016	長畠地区(西沢方面)	歩道がないため、用水堀ぎりぎりの所を通学で歩くため用水堀にふたをつけてほしい。	蓋設置	日光市農林課	用水路は地元の用水組合等で管理しておりますので、地元用水組合にご相談ください。 用水組合で蓋を設置するのであれば、用水組合から市へご要望いただくことで、資材支給や補助事業などで支援をします。	日光市学校教育課	小学校と地元用水組合で協議	適宜対応
21		2	市道今1014	明神晃明荘付近の通学路	晃明荘付近にあるカーブミラーの曲がり角近くを児童が通るためスピードを減速する注意看板がほしい。 晃明荘前の通学路の道幅が狭く児童が安心して通れないため縁石ブロックをつけて歩道を確保してほしい。	看板設置(スピード注意) 歩道(縁石ブロック)設置	今市警察署(安協) 日光市建設課	スピードを減速する注意喚起看板の設置を検討します。 今年度より用地買収を行っており、歩道整備を含む道路拡幅工事を順次進め、令和4年度の完成を目指し対応してまいります。	今市警察署 日光市建設課	看板設置(スピード注意) 道路拡幅歩道整備	調整中 実施中
22	大桑小学校	1	市道今35062	会津西街道 大桑駅入口バス停より大桑駅に向かう道路	平成29年に標示を設置していただいたが見えにくくなつた。木の枝を切るか設置位置を変えてほしい。また、反対方向から見える標示を設置してほしい。	伐採もしくは標識位置変更、標識設置 路面標示設置	今市警察署(安協) 日光市維持管理課	通学路のための注意喚起の看板設置を検討します。 外側線と路面標示(通学路注意)を設置しました。	今市警察署 日光市維持管理課	看板設置(通学路注意) 外側線と路面標示設置	調整中 実施済
23		2	市道今35062	会津西街道 大桑駅入口バス停より大桑駅に向かう道路	横断歩道を設置してほしい。	横断歩道設置	今市警察署	待機場所が調整できたため、横断歩道を設置します。	今市警察署	横断歩道設置	実施予定
24		3	国道121号	会津西街道 杉並木観賞公園前(国道121号線)	道路標示板が、雑草で見えにくくなっている。草を刈るか標示板をもっと上に付けてほしい。	除草もしくは標識位置変更	栃木県日光土木事務所	管理可能な範囲の中で除草を実施しております。 特に繁茂が著しい場合には土木事務所に連絡をお願いします。 なお、民地からの草木は所有者にて伐採・除草を行うようお願いしております。	栃木県日光土木事務所保全2課	日常管理にて対応	適宜対応
25		4	国道121号	会津西街道 荒井腎クリニックから大桑小入口間道路(国道121号線)	横断歩道等の白線を濃くしてほしい。	横断歩道修繕	今市警察署	横断歩道の路面標示工事は完了しています。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済
26		5	市道今35208	大桑バイパス大桑信号から大桑郵便局間道路(東武建設付近)	縁石が途切れている。縁石をつなげてほしい。	縁石設置	日光市維持管理課	民地への乗り入れ部のため歩車道境界ブロックを設置することはできません。外側線と中央線の引き直しを実施しました。	日光市維持管理課	外側線と路面標示設置	実施済
27		6	国道121号	会津西街道 杉並木観賞公園前(国道121号線)	横断歩道が、片側にしかないと複数回横断することになる。特に朝は、駅に向かう車が多いため危険。横断歩道を設置してほしい。	横断歩道設置	今市警察署	横断歩道の設置要望箇所は、緩やかなカーブの直近にあり、車両から横断者の発見が遅れ事故に巻き込まれる虞があることから、横断歩道の設置は危険と判断します。 現状の横断歩道とダイヤマークの路面標示を補修します。	今市警察署	横断歩道修繕、路面標示設置	実施済

通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
28	轟	1	国道461号	日光市大渡:一般国道461号 大渡信号から東照温泉南側信号まで	歩道がなく車との接触の危険。グリーンベルト化はされているが、幅が狭く危険なので <u>ポストコーンを設置してほしい。</u>	ポストコーン設置	栃木県 日光土木事務所	車道幅員が狭いため、間隔を空けてポストコーンを設置することを検討します。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	検討中	実施予定
29		2	国道461号	日光市轟:一般国道461号 館坂付近	日陰のため、歩道の湿気のある雑草や苔がひどく滑りやすいことと、歩道脇から枝が出ているので、 <u>枝の伐採と歩道の洗浄をしてほしい。</u>	樹木伐採、歩道洗浄	栃木県 日光土木事務所	管理可能な範囲の中で除草を実施しております。 特に繁茂が著しい場合には土木事務所に連絡をお願いします。 なお、民地からの草木は所有者にて伐採・除草を行うようお願いしております。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	日常管理にて対応	適宜対応
30		3	県道279号	日光市町谷:県道279号線 タイシ食品付近信号から町谷集落センターまで	歩道に生えている草が生い茂り、歩道を狭めており、歩行者から通行する車の様子が見えないので、 <u>草刈りをしてほしい。</u>	除草	栃木県 日光土木事務所	管理可能な範囲の中で除草を実施しております。 特に繁茂が著しい場合には土木事務所に連絡をお願いします。 なお、民地からの草木は所有者にて伐採・除草を行うようお願いしております。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	日常管理にて対応	適宜対応
31		4	市道今45148	日光市轟280番地:一般国道461号 館坂上バス停付近	通学路(スクールゾーン)の標識が国道からは見えにくい方向に設置されているため、標識の設置方向を直してほしい。	標識設置方向調整	日光市 維持管理課	標識の設置方向は適切です。注意喚起看板を設置しました。	日光市 維持管理課	注意喚起看板設置	実施済
32	大沢小学校	1	市道今1009	木和田島のゴミステーション、看板の支柱	ゴミステーション、看板の支柱が歩道に設置されており、歩道を歩くと車道に出てしまう。右側の広い歩道を歩けるように、 <u>横断歩道を設置してほしい。</u>	横断歩道設置	今市警察署	引き続き、立哨での指導をお願いします。	日光市 学校教育課	立哨指導	適宜対応
33		2	市道今36043	山口の住宅地に入る、新しく広がった道路にある用水路	新しい用水路に柵等が無いため、落ちる危険性がある。 <u>ガードレールやガードパイプを設置してほしい。</u>	ガードレール設置	日光市 農林課(上都賀農業振興事務所)	・下流部(写真2-1,2-2)については、令和2年度に上都賀農業振興事務所農村整備部整備課が圃場整備で整備予定。 ・上流部については、市道から距離があり必要ないと考える。	栃木県 上都賀農業振興事務所農村整備部整備課	ガードレール設置	実施予定
34	大室小学校	1	市道今2038	大室市道	道路に草が生い茂り、車道がたいへん狭くなっています。それに伴い、児童の歩道が狭くたいへん危険な状態である。 <u>定期的な除草(草刈)をお願いしたい。</u>	定期的な除草	日光市 維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。	日光市 学校教育課	日常管理にて対応	適宜対応
35		2	市道今46195	森友若杉の市道	道路に草が生い茂り、車道に大きくはみ出している箇所があるり、児童が通過するためには車道にはみ出さなければならず危険な状態である。自治会の承諾を得て学校で草刈を実施したが、今後定期的な除草(草刈)をお願いしたい。	定期的な除草	日光市 維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。	日光市 学校教育課	日常管理にて対応	適宜対応
36		3	市道今46521	杉の木台(入江歯科~)	道路の左右に蓋の無い側溝がある。夏場には草が伸びて側溝が見えない場所がある。定期的な草刈をお願いしたい。	定期的な除草	日光市 維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することをお願いしています。昨年度蓋設置の希望がありましたが、蓋が無いことで特に危険性が高いわけではなく、蓋の設置をすることでかえって清掃等の日常管理が困難になることが予想されるため、蓋の設置をしなかった経緯があります。	日光市 学校教育課	日常管理にて対応	適宜対応
37		4	市道今46193	森友(JA農機具店につながる市道)	道路が狭く、交通量も多い。道路の拡張、木の伐採等をお願いしたい。	道路拡幅、樹木伐採	日光市 建設課	早急な道路拡幅は困難な状況です。 立哨指導での対応をお願いします。	日光市 学校教育課	立哨指導	適宜対応
38	猪倉小学校	1	市道今46085	猪倉新町から県道22号線に向かう途中のT字路	民家の堀で道路が見づらい(特に下校時)ので、 <u>白線を引いてほしい。</u>	区画線設置	日光市 維持管理課	停止指導線の引き直しを実施しました。	日光市 維持管理課	停止指導線設置	実施済
39	小林小学校	1	市道今47175	小林小学校校庭入口	校庭の南西の道路の角にカーブミラー設置を要望。Y字路のため学校から出る車両から対向車、歩行者が全く見えない。	カーブミラー設置	日光市 維持管理課	視認性は悪くないためカーブミラーの設置は見送りたい。 外側線と停止指導線、路面標示(あつ!)を設置しました。	日光市 維持管理課	区画線、路面標示設置	実施済
40		2	市道今47175	小林小学校校庭西入口	カーブミラー設置を要望。学校側から出る車両から右折の際、対向車や歩行者が全く見えない。	カーブミラー設置	日光市 維持管理課	視認性は悪くないため、カーブミラーの設置は見送りたい。 引き続き、立哨での指導をお願いします。	日光市 学校教育課	立哨指導	適宜対応
41		3	主要地方道今市氏家線	主要地方道今市氏家線	道路のカーブ注意の表示が薄くなっている。スピードを出す車が多く、注意喚起のため上書きを要望。	路面標示修繕	栃木県 日光土木事務所	薄くなつていれば区画線を設置します。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	区画線設置	実施予定
42		4	市道今37151	小林小学校校庭南側 道路反対側のブロック塀	崩落の危険	補修	日光市 学校教育課	当該ブロック塀は私有財産であるため、原則として所有者等が責任をもつて適切な管理を行うものになります。そのため補修解体撤去も所有者等に対応していただくことになります。	日光市 学校教育課	注意喚起	適宜対応

通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
43	日光小学校	1	市道日34078	日光小学校南側緑色の歩道橋を渡った先の大谷川右岸に沿った道	道幅が狭く、スピードを出して走る車が多く危険である。 <u>スクールゾーンの標識や、防護柵、または時間で車両の進入を防ぐ標識を設置してほしい。</u>	標識(スクールゾーン)や防護柵設置	日光市 日光行政センター産業建設係	薄くなっている路側線を引きなおします。 標識の設置等は警察と協議いたします。 この路線の道路幅員は5.0~6.0mのため、道路内に歩車道を分離する防護柵を設置することは困難です。	日光市 日光行政センター産業建設係	路側線修繕	実施済
						標識設置(車両侵入禁止)	日光警察署	通学時間帯にパトロールを行います。	日光警察署	パトロール	実施中
44	日光小学校	2	県道247号日光今市線	日光今市線国道120号線、神橋から小杉放庵へ向かう歩道のガードレール	ガードレールに車が突っ込む事故が多く発生していてガードレールが折れてしまう。登校時に事故が発生すると大変危険である。 <u>丈夫なガードレールにしてほしい。補修工事をしてほしい。</u>	ガードレール改良	栃木県 日光土木事務所	防護柵の改良は難しいです。注意喚起標識を増設します。	栃木県 日光土木事務所 保全1課	注意喚起標識増設(カーブ注意)	実施済
45		3	市道日34037	日光体育館南東、相生街区公園の北西部の歩道	水がたまりやすく、車が水をはねやすい。草も茂っている。 <u>歩道の整備や草刈りをしてほしい。</u>	歩道整備、除草	日光市 日光行政センター産業建設係	水がたまる箇所は舗装補修いたします。 草刈りは適切な時期に実施いたします。	日光市 日光行政センター産業建設係	歩道整備、除草	適宜対応
46	清瀧小学校	4	市道日23015	日光小学校第2校庭わきから国道247号線に出る角	長期休み中の駐車場案内の看板で見通しが悪くなる。看板を大谷川側か角より離して設置してほしい。 <u>ミラーの設置をしてほしい。</u>	看板位置変更 ミラー設置	日光市 日光行政センター産業建設係	日光市都市計画課で実施している駐車場案内看板は、見通しの妨げにならない箇所に設置するように連絡いたします。 この箇所は一時停止して徐行すれば、通行車両の確認ができる状況です。この状況ではカーブミラーの設置基準に該当しないため、設置は困難です。	日光市 日光行政センター産業建設係	看板位置変更	実施予定
47		1	国道	地下道の照明	細尾入口地下道の照明が暗い、できたら人間を感じし照明がつくタイプを併用してほしい。	照明設置	栃木県 日光土木事務所	照明力バーの清掃を行い、明るさを改善します。	栃木県 日光土木事務所 保全1課	照明力バー清掃	実施済
48	鬼怒校川小学校	2	市道日22030	通学路(市道)の道路標示	通学路である市道の道路標示がすっかり消えてしまっている。路側帯のラインだけでも良いので引いてほしい。	区画線修繕	日光市 日光行政センター産業建設係	一時停止の区画線は日光警察署で設置いたしました。 路側帯の白線は設置いたします。	日光市 日光行政センター産業建設係	区画線修繕	実施済
49	中宮祠小学校	1	市道日31063	学校校門前正面の車道	歩道側の用水路側溝のフタが老朽化してコンクリートが崩れてしまって穴があいている。補修工事をしてほしい。	道路修繕	日光市 日光行政センター産業建設係	延長が約200mあるため、順次計画して補修いたします。	日光市 日光行政センター産業建設係	道路修繕	実施予定
50	鬼怒校川小学校	1	国道121号	元鬼怒川保育園付近の歩道(国道121号線)	スピードを出す車が多いので、片側にガードレールの設置及び「通学路注意」等の路面標示をしてほしい。	ガードレール設置、路面標示設置	栃木県 日光土木事務所	ガードレールを設置すると歩道幅員がより狭くなることから、ポストコーンの設置を検討します。 路面標示については、警察と協議のうえ設置を検討します。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	検討中	実施予定
51	湯西川小学校	1	県道249号黒部西川線	藤田工務店付近から湯西川地区センター付近までの道路(県道249号黒部西川線)	草が茂っていて道路にはみ出して歩いてしまう。 <u>草を刈り、歩くのに十分な幅の路側帯がほしい</u>	除草	栃木県 日光土木事務所	管理可能な範囲の中で除草を実施しております。 特に繁茂が著しい場合には土木事務所に連絡をお願いします。 なお、民地からの草木は所有者にて伐採・除草を行うようお願いしております。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	日常管理にて対応	適宜対応
52		2	県道249号黒部西川線	郵便局前付近から横断歩道までの道路(県道249号黒部西川線)	所々側溝のふたのブロックが破損していて歩きにくい。 <u>側溝のふたを取り替え外側線を引き直してほしい</u>	蓋修繕 外側線引き直し	栃木県 日光土木事務所	側溝蓋版取替えを実施します。 区画線が薄い場合は引き直します。	栃木県 日光土木事務所 保全2課	側溝蓋版取替え・区画線設置	実施予定
53	学 校	3	県道249号黒部西川線	本家伴久前の横断歩道から湯平橋付近(県道249号黒部西川線から側道への道)	横断歩道の線の一部と道路外側線が薄くなっているので <u>引き直しをしてほしい</u>	横断歩道修繕	今市警察署	横断歩道の路面標示を補修します。&区画線を引き直します。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済
54		4	市道栗30154	湯の宿清盛から阿部工務店付近の道(県道249号から湯平橋を通過し左折)		除草	日光市 栗山行政センター産業建設係	道路脇の除草を実施	日光市 栗山行政センター産業建設係	除草	実施予定
55	5	市道栗30154	湯の宿清盛から阿部工務店付近の道(県道249号から湯平橋を通過し左折)	側溝のふたが陥没していて歩くときに注意が必要。 <u>側溝のふたの修理をしてほしい。</u>	蓋修繕	日光市 栗山行政センター産業建設係	側溝の蓋の修繕	日光市 栗山行政センター産業建設係	蓋修繕	実施済	
56	足尾小学校	1	県道250号	田元交差点から小学校入口の区間道路(県道250号(中宮祠足尾線))	横断歩道が薄く危険なので、線を濃くしてほしい。	横断歩道修繕	日光警察署	横断歩道の塗り直しをします。	日光警察署	横断歩道修繕	実施予定
57		2	県道250号	田元交差点から小学校入口の区間道路(県道250号(中宮祠足尾線))	横断歩道が薄く危険なので、線を濃くしてほしい。	横断歩道修繕	日光警察署	横断歩道の塗り直しをします。	日光警察署	横断歩道修繕	実施予定
58		3	県道250号	田元交差点から小学校入口の区間道路(県道250号(中宮祠足尾線))	横断歩道が薄く危険なので、線を濃くしてほしい。	横断歩道修繕	日光警察署	横断歩道の塗り直しをします。	日光警察署	横断歩道修繕	実施予定