

令和2年度通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
1	今市小 学 校	1	市道今1003	今市病院前T字路	昨年度設置していただいたポストコーンの1本が取れてずれてしまっており、現在歩道内に置かれているため、歩行の妨げになってしまっている。 ポストコーンの改修をお願いしたい。	ポストコーン改修	日光市維持管理課	ポストコーン再設置しました。	日光市維持管理課	ポストコーン設置	実施済
2		2	国道121号	日光街道 春日町交差点	日光宇都宮道路から減速せずに通過していく車や黄色信号でもスピードを出して通過していく車が多い。車道と子供達が信号待ちをしている場所がとても近いため危険である。 大橋ガソリンスタンド前と芳賀商店前にそれぞれポストコーンの設置をお願いしたい。	ポストコーン設置	栃木県日光土木事務所	整備事業にてポストコーン設置済です。 (大橋ガソリンスタンド前4本、芳賀商店前5本)	栃木県日光土木事務所整備第2課	ポストコーン設置	実施済
3		3	市道今2029	119号線から銀座通りに入った最初の十字路	4方向とも一時停止にも関わらず止まらない車があり危険である。現在、標識もつけられ 時々警察の方が見回ってくださっているが、引き続きお願いしたい。	パトロール	今市警察署	引き続き、通常業務を通じてパトロールを実施します。	今市警察署	パトロール実施	実施中
4		4	市道2029 国道121号	119号線から銀座通りに入り最初の十字路を左に曲がり、121号線に出て、さらに左に曲がり119号線までの道のり	道中に3カ所ほどブロック塀や二階の鉄の手すりなどが崩れて落下する危険の場所がある。 改修をお願いしたい。	ブロック塀及び民家の手すり修繕	日光市学校教育課	当該ブロック塀は私有財産であるため、原則として所有者等が責任をもって適切な管理を行うものになります。そのため補修解体撤去も所有者等に対応していただくこととなります。	日光市学校教育課	立哨指導	適宜対応
5		5	市道2029	二宮神社とニコニコ本陣の間の道路	ニコニコ本陣ができてから、朝の登校時の交通量(大型トラック含め)が増えている。(足利銀行の建て替えも)車2台のすれ違いもぎりぎりな上、歩道も安全とはいえない。 時々警察の方に見回してほしい。	パトロール	今市警察署	引き続き、通常業務を通じてパトロールを実施します。	今市警察署	パトロール実施	実施中
6	今市	1	市道今53391	松原団地入り口	団地に入出入りする車に、 スピードを落とし、歩行者への注意喚起 するように促してほしい。 路面標示や看板設置	路面標示、看板設置(スピード注意、歩行者注意)	日光市維持管理課 今市警察署(安協)	停止指導線の設置を実施します。 通学児童注意などの看板を作成しますが、看板設置場所の確保をお願いします。	日光市維持管理課 今市警察署	停止指導線の補修 看板設置(スピード注意)	実施済 適宜対応
		2	市道今33445	瀬尾から松原団地へ向かう旧道	道路が狭くスピードを出す車が出て田んぼに落ちそうになる。 歩道の設置が白線 を引いてほしい。	歩道設置または外側線設置	日光市建設課 日光市維持管理課	早期の歩道整備は困難です。 外側線の設置を実施します。	日光市建設課 日光市維持管理課	舗装整備 外側線の設置	維持管理課:R3年実施予定。 実施済
8	第 二	3	市道今1027 市道今35082	大谷向から豊田へ向かう県道461号線。豊田市営住宅入り口からイオンに向かう道路	狭い道路をスピードを出して走る車が多く危険。 路面に「通学路 スピード落とせ」の表示や看板設置を要望。 また、カーブで見えにくい461号線から市営住宅へ入る所に 「止まれ」表示や信号機設置 を要望。	路面標示、看板設置(通学路、スピード注意)	日光市維持管理課 今市警察署(安協)	路面表示(学童注意)設置します。 通学児童注意などの看板作成を検討。看板設置場所の確保をお願いします。	日光市維持管理課 今市警察署	路面標示設置 看板設置(スピード注意など)	実施予定 適宜対応
						信号機設置	今市警察署	一時停止規制については、地域住民の合意と標識設置場所の確保同意があれば可能です。 信号機設置については、交通量閑散のため設置は難しい。	今市警察署	規制強化	適宜対応
						路面標示(スピード注意、止まれ) 滑らないような道路にする	日光市維持管理課	凍結防止剤砂袋設置しました。立哨指導での対応をお願いします。	日光市維持管理課	立哨指導対応	実施済
9	小	4	市道今53040	材木町沼尾歯科から本校に入る坂	児童クラブに行く車がスピードを出して進入するので危険。また、雪や路面が凍った日など滑って危険。 「スピード落とせ」「止まれ」の路面標示、また、滑らないような道路 にしてほしい。	路面標示(スピード注意、止まれ) 滑らないような道路にする	日光市維持管理課	日光市維持管理課	立哨指導対応	実施済	
10	学 校	5	国道121号 市道今1027 市道今2066	121号線・352号線・461号線が合流する豊田橋や斎藤床屋付近。	五叉路から大谷向に行く道路は、車の往来が激しくなかなか横断できない。また倉ヶ崎へ行く方面は外灯が少なく暗い上にスピードを出す車が多い。 「学童注意」「スピード落とせ」などの看板や路面標示。古くなったガードレールの交換、外灯設置 を要望。	路面標示、看板設置(通学路、スピード注意) ガードレール設置 外灯設置	日光市維持管理課	関係機関との対応箇所確認が必要です。	日光市維持管理課	道路補修等対応	適宜対応

令和2年度通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
11	今市第三小学校	1	市道今1009	日光市営バス下野大沢線・土沢バス停付近 (日光市土沢)	・金谷ホテルペーカリー周辺に住む児童は、土沢バス停で下車した後、バス停近くの横断歩道を渡ると、西に進む際、歩道が無い上に左側歩行となるので後ろから通過する車が非常に危険。 ・歩道を歩いて西に進むと、横断歩道がない場所で道路を横断しなければならないので、危険。 ・ 金谷ホテルペーカリー近くに横断歩道を新設してほしい。	横断歩道設置	今市警察署	ヤマシチ前に設置された横断歩道、又は金谷ペーカリー前の横断歩道のいずれかを要望箇所に移設可能ですが、自治会などの同意が必要です。	今市警察署	横断歩道設置	実施予定
12	小学校	2	国道121号 市道今2032 市道今33174	東原中学校近くのJR線踏切周辺 (日光市今市)	・停止線などの白線が消えてほとんど見えない箇所があり危険。 ・ 停止線などの白線を引き直してほしい。	停止線、路面標示(止まれ)、横断歩道修繕	今市警察署	標示更新します。	今市警察署	路面標示補修	実施済
13	南原小学校	1	市道今1014	つくし野団地入口の横断歩道 (県道下野大沢停車場線)	つくし野団地方面から歩いてくる児童が右側通行していると、現在の横断歩道が進路左側にあるので、途中で横断歩道のないところを横断しなければならないため、右側にも 横断歩道を設置してほしい 。自治会からの要望も出ている。	横断歩道設置	今市警察署	横断歩道については、公安委員会の告示を受け間もなく設置予定です。	今市警察署	横断歩道設置	実施済
14	小学校	2	国道121号	ツルハドラック前の板橋バイパス歩道 (国道121号・県道352号線)	登下校時に交通量が多く、スピードを出している車も多い。児童の通学路のため 注意喚起の看板等を設置してほしい 。	看板設置(スピード注意)	今市警察署(安協)	設置場所の確保ができれば設置します。	今市警察署	看板設置(スピード注意)	適宜対応
15	落	1	認定外	落合東小北側の歩道	・農業用車両を避けると、歩道の路肩が崩れている上に高低差があり、落下時が危険なので、 路肩の補修工事をしてほしい 。	路肩補修	日光市学校教育課	認定外道路のため、市での施工は行えません。	日光市学校教育課	立哨指導	適宜対応
16	合東	2	県道小来川・文挾・石那田線 主要地方道宇都宮・今市線	宇都宮今市線T字路 (岩崎観音入り口付近) 小来川文挾石那田線 (宇都宮今市線から手岡)	・交差点は見通しが悪い上、児童が信号待ちするスペースも無いため、隅切りを広げてほしい。 ・県道が狭く、歩道も無いため、児童が自動車に接触する危険があるので、歩道を整備してほしい。 ・横断を待機する児童が近づいてきた自動車の巻き込まれる危険があるので、内回りのならないように交差点の角にポールを設置してほしい。	歩道整備 交差点改良 ポストコーン設置	栃木県日光土木事務所	交差点の改良や歩道整備を検討しますが、時間を要するため、暫定的に交差点にポストコーンを設置して歩行者の待機スペースを確保します。	栃木県日光土木事務所 企画調査課 保全第2課	ポストコーン設置	ポストコーン 実施済 歩道整備 検討中
17	小	3	市道今2048	市道2048板橋の点滅信号跡交差点	・車の通行量が多いが、歩道のラインが消えていたり、スクールゾーンの看板が汚れていたりして危険なので、 歩道のラインの書き入れやスクールゾーンの看板洗浄と設置をしてほしい 。	外側線修繕 標識(スクールゾーン)の洗浄、設置	日光市維持管理課	道路拡張工事中のため、工事完了時には外側線・標識の設置予定	日光市建設課	外側線・標識設置	建設課: R3年度に看板1基新設を実施済。R4年度に交差点内の区画線を実施予定。 維持管理課: R3年度に看板1基洗浄を実施済。
18	学	4	市道2048	下板橋村通路踏切近くの歩道	スピードを出している自動車があり危険なので、 横断歩道のラインを書き入れてほしい 。	横断歩道設置	今市警察署	標示を更新します。	今市警察署	横断歩道補修	実施困難(道路状況のため)
19	校	5	国道121号	例幣使街道沿いの歩道	歩道が整備されていない、雨の日等、滑りやすく危険なので、 歩道を整備してほしい 。	歩道整備	栃木県日光土木事務所	並木杉の保全の観点から、歩道拡幅は難しいため、要望者と合同点検を実施し、実施可能な対策を検討したい。	栃木県日光土木事務所 企画調査課 保全第2課	歩道整備	検討中
20	小落学合校西	1	市道1016	長畑地区(西沢方面)長畑地藏尊付近	歩道の路面が陥没しているため、 補修工事をしてほしい 。	歩道補修	日光市維持管理課	歩道の破損箇所補修しました。	日光市維持管理課	歩道修繕	実施済
21	大桑	1	市道今55192	大桑小学校正門前適路	路面の劣化が激しく、側溝の蓋も穴が開いている。また、道路に傾斜があるため、雨が降ると水が集まり、短靴も埋まるほどである。 補修をしてほしい 。	路面補修	日光市維持管理課	側溝補修及び一部舗装補修実施しました。	日光市維持管理課	路面補修	実施済
22	小	2	市道今35059	会津西街道から大桑駅間道	道路が狭いうえ、交通量もある。 路側帯を付けてほしい 。	路側帯設置	日光市維持管理課	舗装補修の予定があり、補修に合わせて外側線を設置します。	日光市維持管理課	路側帯設置	実施予定
23	学	3	市道今35059	大桑駅から大桑バイパス川室信号間適路	駅から豊岡児童館前までは縁石があるが、その先は、何もない。 路側帯を付けてほしい 。	路側帯設置	日光市維持管理課	外側線の設置を実施します。	日光市維持管理課	路側帯設置	実施済
24	校	4	国道121号	会津西街道杉並本親賞公園前(国道121号線)	道路標示版が、雑草で見えにくくなっている。 草を刈るか表示板をもっと上につけてほしい 。	除草または表示板位置変更	栃木県日光土木事務所	管理可能な範囲の中で除草を実施しています。特に繁茂が著しい場合は土木事務所に連絡をお願いします。	栃木県日光土木事務所 保全第2課	日常管理にて対応	適宜対応

令和2年度通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
25	大沢小学校	1	認定外	日光市大沢町892、高橋製作所付近の道路	T字路に向かって左から来る車が見にくいので、 カーブミラーを設置してほしい。また、通学路の看板を設置してほしい。	カーブミラー設置 看板設置(通学路)	日光市維持管理課 今市警察署(安協)	認定外道路。地元自治会への資材支給で対応可。 通学路注意の看板設置を検討します。(安全協会対応)	日光市維持管理課 今市警察署	カーブミラー設置 看板設置 看板設置	適宜対応 実施済
		2	市道46316	日光市大沢町176、宮本歯科医院側から国道119号に出る交差点	国道119号を学校に向かって歩く児童が見えにくいので、 カーブミラーを設置してほしい。また、停止指導線を鮮明に書き直してほしい。	カーブミラー設置 停止指導線修繕	日光市維持管理課	視認性は悪くないため、カーブミラーの設置は見送りたい。引き続き、立哨指導での対応をお願いします。	日光市維持管理課	立哨指導	適宜対応
27	大室小学校	1	市道今46193	森友、JA農機具店につながる市道(市道今46193)	道路が狭く、交通量も多く危険。児童が歩けるように 外側線をひいてほしい。	外側線設置	日光市維持管理課	外側線の設置を実施します。	日光市維持管理課	外側線設置	適宜対応
2		市道今2038	大室市道(市道今2038)	道路に草が生い茂り、歩きにくいところがある。 草刈りをお願いしたい。	除草	日光市維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することを願っています。	日光市維持管理課	日常管理にて対応	適宜対応	
3		市道46521	杉の木台、入江歯科近辺(市道今46521)	道路の左右に蓋の無い側溝がある上、草が生い茂り歩きにくい。 草刈りをお願いしたい。 入江歯科の横断歩道付近で止まらずに走行する車があり危険。 横断歩道前の停止線をはっきりさせ、「通学路注意」「徐行」等の文字がほしい。	除草 停止線修繕 路面標示(通学路注意、徐行)設置	日光市維持管理課	道路の除草作業は、地元の道路愛護作業として実施することを願っています。	日光市維持管理課	日常管理にて対応	適宜対応	
30	小	4	主要地方道今市・氏家線 県道大桑・大沢線	大室十文字交差点(県道大桑大沢線・主要地方道今市氏家線)	交通量が多く無理な右折をする車も多く注意が必要。 横断歩道や停止線が薄くなっているところを引き直してほしい。	横断歩道、 停止線修繕	今市警察署	全体的な横断歩道の標示更新は、来年実施予定。	今市警察署	横断歩道、 停止線補修	実施済
31	学 校	5	認定外 県道大桑・大沢線	薄井沢、大室ダム出口(県道大桑大沢線)	大室ダム駐車場からの出口から車がスピードを出して出てくることがあり危険。 停止線をかいてほしい。また、歩道に土砂と草木がはみ出している。歩道を確保してほしい。	停止線設置 土砂、草木除去	日光市農林課 日光土木事務所	一部が消えかかっている停止指導線について、表示を鮮明にする補修を実施します。 認定外道路。ダム管理用道路のため農林課に確認してください。歩道は、県道のため日光土木事務所です。	日光市農林課 土地改良係 日光市学校教育課	停止指導線の補修 立哨指導	実施済 適宜対応
		6	市道今1042	森友、水無バイパス工事中道路	児童が通る歩道を確保してほしい。	歩道確保	栃木県日光土木事務所	バイパスの舗装工事中は、一時的にバリケード脇を迂回する経路となっていました。工事終了後にバリケードを撤去し、現在は通常の歩行経路に戻しています。	栃木県日光土木事務所	歩道確保	実施中
33	猪倉 校 小 学	1	市道今1009 市道今36071	渡邊菓子店前の道路とりんご街道がぶつかる交差点	広い交差点の片方だけに信号がついているので、登校の時間帯に、車の事故が年間2回ぐらいのペースで起きている。歩行者用信号があるので児童は注意して渡っているが、 もう片方にも信号をつけてほしい。	信号機設置	今市警察署	押しボタン式信号機有り、車両専用信号機については、交通量分散のため設置は難しい。	今市警察署	信号機設置	適宜対応
34	小 林	1	主要地方道今市・氏家線	小林農協前(関東バス) (主要地方道今市氏家線)	・児童の通学路で、ほとんどの児童が、この場所を通学で使用している。朝の通学時刻に、農協の出荷場への出入りの車が多く危険であるので、 緑石にポストコーンを設置し危険警告としたい。	ポストコーン設置	栃木県日光土木事務所	ポストコーンを設置します。	栃木県日光土木事務所 保全第2課	ポストコーン設置	実施済
35	小 学	2	主要地方道今市・氏家線	塩野室信号・ファミリーマート塩野室店前魚屋前関東バス) (主要地方道今市氏家線)	・ カーブ注意の表示が消えかかっている。線を濃くして欲しい。	路面標示 (カーブ注意) 修繕	今市警察署	現在、日光土木事務所で道路拡幅・歩道整備工事を実施中であり、令和3年度中には舗装を新しく、路面標示も設置し直す予定です。	栃木県日光土木事務所 整備第2課	工事実施	実施中
36	学 校	3	市道今2058	沓掛～小林中学校へ曲がるカーブの横断歩道	・ 横断歩道の両側に設置のポストコーンが多数損壊している。ポストコーンの付け替えをお願いしたい。	ポストコーン修繕	日光市維持管理課	ポストコーン設置しました。	日光市維持管理課	ポストコーン設置	適宜対応
37	日 光 小 学 校	1	国道119号	日光街道R119、石屋町、日光消防署前の信号機	朝、太陽の光が当たり信号機が見えにくくなり、赤信号なのに横断歩道で止まらない自動車がある。登校時刻と重なり危険である。 見えにくならないLEDの信号機に替えてほしい。	信号機改良	日光警察署	信号機改良を本部に上申予定です。	日光警察署	信号機改良上申	実施予定

令和2年度通学路危険箇所対策一覧

通し番号	学校名	危険箇所番号	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	要望内容	主体部署	対策内容	対応部署	対応内容	進捗状況
38	清滝小学校	1	国道120号	細尾大谷橋付近地下道照明	地下道の照明が全体的に暗い。 LED照明への変更等照度を上げる対応をお願いしたい。	照明改良	栃木県日光土木事務所	現在、道路照明器具についてはESCO事業者が一括管理しているため、事業者照明改良を要望します。照明カバー清掃を実施済みです。	栃木県日光土木事務所保全第1課	照明改良要望 照明カバー清掃	実施予定
39		2	市道日32033	国道120号線旧道	大きなカーブがあり、歩道の道幅もせまいため危険である。 ガードレールやポールなどの設置をお願いしたい。	ガードレール設置	日光市日光行政センター産業建設係	市道清滝神社～細尾大谷橋線の当該箇所は道路幅員が狭く、歩道の無い箇所のため、ガードレールやポールの設置が困難な状況です。	日光市日光行政センター産業建設係	ガードレール設置	実施困難
40	中宮祠小学校	1	市道日31063	学校校門前正面の車道	歩道側の用水路側溝のフタが老朽化してコンクリートが崩れてしまって穴があいている。 補修工事をしてほしい。	側溝の蓋補修	日光市日光行政センター産業建設係	市道中宮祠なかよし坂線の側溝は令和2年度、老朽化したコンクリート蓋4枚を新品に交換しました。今後も破損箇所を確認し、補修をいたします。	日光市日光行政センター産業建設係	側溝補修	実施済
41		2	国道120号 市道日31066	立木観音入口・日光博物館前・すぎもと館前3カ所の横断歩道	横断歩道のペンキが薄くなって消えているところもある。 新しく塗り替えてほしい。	横断歩道修繕	日光警察署	横断歩道の塗り直しを行う予定です。	日光警察署	横断歩道修繕	実施予定
42		3	市道日31066	つるや中禅寺湖店隣歩道	歩道と店側にかかなりの段差があるものの落下防止の柵がない。 柵を設置してほしい。	柵設置	日光市日光行政センター産業建設係	市道中宮祠北参道線の当該箇所は、現地調査いたします。	日光市日光行政センター産業建設係	柵設置	実施困難
43		4	国道120号	ホテル花庵隣のT字路	歩道と車道の境目にあるコンクリートが破損してある。足が引っかかり危険である。 歩道を修繕してほしい。	歩道修繕	栃木県日光土木事務所	歩道修繕を実施済みです。	栃木県日光土木事務所保全第1課	歩道修繕	実施済
44	湯西川小学校	1	市道栗20013	県道249号黒部西川線・湯平橋付近	横断歩道の白線の一部と道路外側の白線が薄くなっている。 白線の引き直しをお願いしたい。	外側線修繕 横断歩道修繕	日光市栗山行政センター産業建設係	令和3年度において、当該箇所付近の舗装修繕工事を予定しているため、その際に区画線も引く予定です。	日光市栗山行政センター産業建設係	区画線設置	実施予定
45		2	県道黒部西川線	県道249号黒部西川線・藤田工務店西側	横断歩道の白線の一部と道路外側の白線が薄くなっている。 白線の引き直しをお願いしたい。(横断歩道修繕)	外側線修繕 横断歩道修繕	栃木県日光土木事務所	舗装修繕工事にて実施済。横断歩道(今市警察分)についても実施済。	栃木県日光土木事務所保全第2課	区画線設置	実施済
							今市警察署	横断歩道は更新済です。	今市警察署	横断歩道修繕	実施済
46	3	県道黒部西川線	県道249号黒部西川線・水の郷前	横断歩道のない直線道路である。スクールバス利用のため、小中学生が毎日横断する。現在、 横断歩道設置 に向け、自治会長を通して警察に請願中。	横断歩道設置	今市警察署	まもなく設置予定です。	今市警察署	横断歩道設置	実施済	
47	4	県道黒部西川線	湯西川小中学校前旅館の林	湯西川小中学校前旅館の林に立ち枯れの木があり危険。 木を切り倒してほしい。	伐採	栃木県日光土木事務所	県道沿いであり、主体部署は日光土木事務所かと思えます。なお、当該箇所は私有地と思われ、場合により学校教育課で所有者と交渉し伐採してもらうか、市で伐採するかの対応かと思えます。	日光市学校教育課	立哨指導	適宜対応	