

令和3年度通学路危険箇所対策一覧

令和4年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	事業主体	対応内容	対応実施状況等 (令和4年3月1日現在)
1	今市小学校	市道今33066	瀬川345番地付近シャンブル・フランティノ前十字路側溝	用水路が流れているが、側溝に蓋がなく、児童が足を取られ、転倒したことがある。 側溝に蓋をするなどの対応をしてほしい。	日光市	蓋を設置する場合、特殊な構造のため、蓋が一段高く出るような構造である。用水路であり、管理者との協議も必要である。また、十分な道路幅が確保できているので、対応できない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可
2		一般国道121号	浄泉寺入り口付近 一般国道121号線の脇道(浄泉寺～ホテル村上前)	歩道が狭い。 大きな道路への合流が多い脇道ばかりで、 ボランティアが足りない。	日光市	ボランティアの人員不足のため、今市小学校で参加への声掛けをお願いしたい。	対応不可
3		一般国道121号	日光市立今市小学校前歩道橋付近 旧かましん前横断歩道	歩道橋の上り下り際に子供が車道に出てしまう。杉並木側、死角になるところがあるので、 ポストコーンやパトロールなどをしてほしい。 旧かましん前の信号が見にくい。脇道から右折してきた車が信号に気付かないことが多いので、 一時停止の標識やミラー等の設置をしてほしい。	栃木県	立哨指導をお願いしたい。	対応不可
					今市警察署	現地確認をすると、既に一時停止の規制標識が設置されている。	対応済
4		市道今33089	今市郵便局前駐車場付近	郵便局への来客の車の出入りが多く、危険である。 ポストコーンの設置などをしてほしい。	日光市	注意を促すため、停止指導線等を設置する。	令和4年3月完了見込
5		市道今2030	原町付近	歩道が大変狭く、スピードを出してくる車が多い。また、歩道の中央に標識が立ち、雨の日に傘を持った子どもたちが歩道から出てしまい、車道を歩くことになってしまう。 標識の撤去などの対応をしてほしい。	今市警察署	規制標識は車両に対するものであり、道路における安全と円滑を確保するため必要不可欠である。現在、特段の通行に支障がないため、撤去しない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可
6		市道今33166 市道今43405	平ヶ崎57-5付近 栃木県立今市高校のテニスコートの角の家	家の外壁が崩落している。所有者による防護ネットが張られたが、一部である。 周辺には空き家が多く、屋根が外れている家が多い。	日光市	現状を情報提供し、適正管理を促す通知を空家所有者に送付する。	令和3年12月対応済
7		市道今1004	平ヶ崎～原町付近	和泉方面の交通量が多い道路を渡る。 横断歩道の設置を希望したい。	今市警察署	横断歩道を設置する。	令和4年2月対応済
8		市道今53092	平ヶ崎～原町付近	文化会館裏を通る車がスピードを出している。 通学路注意の看板の設置を希望する。	日光市	看板を設置する。	令和4年3月完了見込
9		市道今2030	平ヶ崎～原町付近	歩道にある石(祭用)などの移動希望。 用水路にかかる橋が道路を狭くしている。	日光市	自治会所有のため、小学校から自治会へ石の移動を御相談ください。	対応不可
10		市道今2030	平ヶ崎～原町付近	田川にかかる橋に柵がない。	日光市	道路通行上、支障がないためガードレールは設置しない。	対応不可
11		市道今2030 市道今1005	平ヶ崎～原町付近	信号が変わるのが早く、子どもが渡りきる前に赤になる。 信号機を調節してほしい。	今市警察署	信号機点灯時間を調整する。	令和3年10月対応済
12		主要地方道宇都宮今市線	平ヶ崎～原町付近	路側帯が切れている。 歩道のラインを引いてほしい。	栃木県	路面表示を設置する。	令和4年3月完了見込
13		主要地方道宇都宮今市線	平ヶ崎～原町付近	ポストコーンが歩道の中央にあり、車道に出てしまう。 ポストコーンの撤去をお願いしたい。	栃木県	対応が困難であるため、立哨指導をお願いしたい。	対応不可
14	市道今33089 市道今33127	今市病院～日光市立今市小学校間の歩道	歩道が平坦ではなく、児童が転倒する可能性があり、 歩道の修繕をお願いしたい。	日光市	歩道を修繕する。	令和4年度対応予定	
15	今市第二小学校	県道247号日光今市線	材木町交差点 旭モータース付近の道路	横断歩道があるものの、道路が湾曲していて見通しが悪く、車のスピードも出ているため、 「児童横断注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	栃木県	路面標示を設置する。	令和4年3月完了見込
16		市道今33032号	日光市立せせらぎ保育園から県道247号に抜ける道路	道幅が狭いが、保育園送迎の車が通り抜ける道路にもなっているため、 「通学路注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	日光市	細い道で速度を出すような道ではないので、路面標示ではなく看板を設置する。	令和4年1月対応済
17		市道今33032号	日光市立せせらぎ保育園から県道247号に抜ける 道路途中にある古大谷川	片側に防護柵がなく、道路と河川の境界も不明瞭なため大変危険である。 防護柵を設置してほしい。	日光市	路肩杭を設置する。	令和4年3月完了見込
18		市道今33031	日光市立今市第二小学校北出口から県道栗山今市線に出る道路	道幅が狭く児童クラブの送迎の車が通り抜ける道路になっているが、通学路の表示がないので、 「通学路注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	日光市	細い道で速度を出すような道ではないので、路面標示ではなく看板を設置する。	令和4年1月対応済
19		一般国道121号	会津西街道木ノ根坂バス停付近から大谷向郵便局に 抜ける道路の交差点(一般国道121号線)	横断歩道があるが薄くなっていて、近辺に通学路の表示もない。車のスピードも出ているため、 「児童横断注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	栃木県	外側線の高度化する。	令和4年3月完了見込
20		一般国道121号	会津西街道木ノ根坂バス停付近から 日光自動車学校までの道路(一般国道121号線)	歩道がなく車がスピードを出して通行しているが、通学路の表示がないので、 「通学路注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	栃木県	外側線の高度化する。	令和4年3月完了見込
21		市道今35082	豊田市営住宅からイオン駐車場につながる道路	道幅が狭いが、通学路の表示がないので、 「通学路注意」などの路面表示や看板設置をお願いしたい。	日光市	看板を設置する。	令和4年1月対応済
22		市道今1027	若林通りの道路	道幅が狭いが交通量が多く、通学路注意を喚起する路面標示や看板(2つ)が老朽化している。 「通学路注意」などの路面表示を引き直し、看板を設置してほしい。	日光市	再塗装する。	令和4年2月対応済

令和3年度通学路危険箇所対策一覧

令和4年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	事業主体	対応内容	対応実施状況等 (令和4年3月1日現在)	
23	今市第三小学校	市道今33124	カンセキ・コジマの間から業務スーパーの前を通り、杉並木までの道路	多くの車が通行する道路であるが、歩道もガードレールもない。特に登校時はスピードを出す車が多く大変危険である。 歩道やガードレールの整備をお願いしたい。 それが難しいなら、 朝だけでも自動車の通行を制限していただきたい。	今市警察署	住宅団地内唯一の出入口のため通行制限はできない。道路管理者である日光市が警戒標識等に対応願いたい。	対応不可	
		市道今36320	七本桜 森田歯科の前を通り、たいらやの駐車場裏口辺りまでの道路	両側共に歩道・ガードレールがない。見通しのよい直線道路なので、スピードを出して通過する車が多い危険である。 歩道やガードレールの整備をお願いしたい。	日光市	私有地及び市道の出入り口が多く、ガードレールを設置しても効果が薄いため、設置できない。警戒標識は道路状況から設置ができない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
主要地方道今市氏家線		清原町 日光市立今市中学校の前の道路	今市中の向かい側・若林商会からシルバー人材前のバス停までは歩道がなく、横断歩道もない。児童が歩くすぐ側を車が通過するので、事故に巻き込まれないか心配である。 歩道やガードレールの整備及び横断歩道の設置をお願いしたい。	栃木県	当該区間の両側歩道整備を検討する。なお、令和4年度に計画立案のための調査費要望を進める。	未定(検討中のため)		
市道今43120		東町 吉原医院の向かいにある吉原医院駐車場脇の道	朝の時間帯はここを通過する車が多く、歩道を気にせずに急いで通り過ぎて行くので大変危険である。 一時停止の標識や、「歩行者注意」「通学路」等の表示をしてほしい。	今市警察署	狭い市道及び交通量閑散なため設置できない。日光市で停止指導線の更新をお願いしたい。	令和4年3月完了見込		
				日光市	停止指導線を更新する。			
27			市道今33181 市道今33174	日光市立東原中学校前 南側・東側の道路	歩道もガードレールもない。ここは車の抜け道になっており、特に朝の時間帯はスピードを出す車が多く通り、大変危険である。 歩道とガードレールの整備をお願いしたい。	日光市	幅員が狭く、ガードレールを設置することで避難箇所がなくなり、危険になることが予想されるためガードレールの新設はできない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可
28			一般国道121号	日光市立東原中学校横の踏切周辺	多くの小・中学生が通る場所だが、変則的な交差点に踏切が重なり、さらに杉並木で見通しが悪く、非常に危険な場所である。朝は交通指導員がいるが、下校時や放課後、休日など心配である。 抜本的な安全対策をお願いしたい。	栃木県	一般国道121号に横断者注意の路面標示を実施する。	令和4年3月完了見込
29			市道今43296 市道今43297 市道今43294 市道今43299	並木町 さがみ典礼周辺の道路	歩道やガードレールがなく、建物が多いので見通しが悪い。通学だけでなく、公園があるので子供が頻繁に行き来する場所である。 薄くなった白線を修復すると共に、減速・学童注意等を促す表示をお願いしたい。	日光市	再塗装する。	令和4年2月対応済
30			一般国道119号	森友 栃木日産自動車販売横の歩道	崩れそうで危険なブロック塀がある。 地震等で被害が出る前に対策をお願いしたい。	日光市	当該ブロック塀は私有財産であるため、原則として所有者等が責任をもって適切な管理を行うものです。そのため補修解体撤去も所有者等に対応していただくことになるので、立哨指導をお願いしたい。	対応不可
31		南原小学校	市道今2040	田川の橋(田ノ母橋)	増水すると氾濫しそうなので、 氾濫しないような対策をとって欲しい。	栃木県	下流側は令和3年工事で概ね完了した。上流側は引き続き用地を取得し、順次改良予定である。	令和6年5月完了見込
32	市道今53220		土沢セブンイレブン近くの住宅地	道の両端の側溝。水が流れているので、 蓋をつけてほしい。	日光市	道幅があり、車が通過しても歩行に支障がないため側溝蓋は設置しない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
33	市道今33197		今村ステンレス前道路	スピードを上げて走る車が多く、横断する児童もいるが見通しが悪い。 今村ステンレス近くに横断歩道を設置してほしい。	今市警察署	見通しが悪いカーブであり横断歩道を設置することができない。通学路変更の変更を検討願いたい。	対応不可	
34	市道今33199 市道今53195		開栄橋～日光市立南原小学校までの道路	道路幅が細く、歩く子供達のそばを車が通る状況。 通学路のため、走行注意の標識を立ててほしい。	日光市	通学路注意の看板を設置する。	令和4年3月完了見込	
35	市道今1014 市道今33199 市道今53195		日光市立南原小学校からハッピー食堂までの道	車1台が通れるくらいの幅しかないが、田んぼや民家庭に段差があり、登下校途中に児童が何回も落下している。 ガードレール設置などの対策をお願いしたい。	日光市	幅員が狭く、ガードレールを設置することで避難箇所がなくなり、危険になることが予想されるためガードレールの設置は様子を見ることにし、立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
36	市道今1014		陸橋の交差点	信号待ちのための待機する場所が狭い。 待機場所を設置してほしい。	日光市	早急な道路拡幅は困難な状況である。立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
37	市道今33214		110号線から、側道	各家に向かう道路が住宅街のため、全体的に狭く見通しがあまり良くない。街灯もあまりない。大型車も通行するため、1列歩行で注意が必要なので 道幅を広げてほしい。	日光市	早期の歩道整備は困難である。立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
38	市道今43196		日光市立南原小学校西門階段下付近	車道と歩道の区別が無いので 歩道と車道を区別する線を引いてほしい。	日光市	道路幅員が狭く、外側線を設置することができない。立哨指導をお願いしたい。	対応不可	
39	市道今33198		福田屋商店付近の坂道	外側線が薄くなっていて車道と歩道の区別がつきにくい。 外側線を引き直してほしい。	日光市	再塗装する。	令和4年2月対応済	
40	市道今33198		つくし野団地入り口から日光市立南原小学校までの道	道が細く、木の枝が道路まで広がってきていて、うっそうとしているので、 剪定などをしてほしい。	日光市	道路に障害がないため、日光市では実施しない。地元の道路愛護作業として実施することをお願いしたい。	対応不可	
41	市道今33197	福田屋商店付近のミラー	冬に凍ってくもり見えない。よい案はないか。今はボランティアの人が拭いてくれていることがある。毎日くもる時期もあるので、 くもり止めなどの処置をしてほしい。	日光市	曇り止めがないため、適宜対応をお願いしたい。	対応不可		
42	市道今34032	つくし野団地入り口から日光市立南原小学校までの道	外側線が薄くなっていて車道と歩道の区別がつきにくい。 外側線を引き直してほしい。	日光市	再塗装する。	令和4年2月対応済		
43	落合西小学校	市道今44059	長畑の学校入口信号の標識	児童が信号を渡り終えた場所に標識が立っている。児童が道路にはみ出して歩行したり、足がひっかかったりする。 標識の場所を変更してほしい。	今市警察署	標識場所を移動する。	令和4年2月対応済	
44		市道今1016	長畑の付近の道路の速度表示	上記横断歩道付近の道路上の速度表示が消えかかっている。速度オーバーの車が多く危険である。 速度表示を書き直してほしい。	今市警察署	路面標示を更新する。	令和4年2月対応済	
45		市道今5407	日光市立落合西小学校南側小田地橋付近の道路標示	登下校の時間も通行する車両が多い。児童が渡る橋を抜けた箇所の一時停止の白線が消えかかっている。 白線を引き直してほしい。	今市警察署	路面標示を更新する。	令和4年2月対応済	

令和3年度通学路危険箇所対策一覧

令和4年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	事業主体	対応内容	対応実施状況等 (令和4年3月1日現在)
46	大桑小学校	市道今35059	会津西街道から大桑駅間道路	道路が狭いうえ、交通量もある。 路側帯を付けてほしい。	日光市	路側帯を付けるだけの道路幅員が確保できず、道路幅員も困難なため、注意喚起を促す路面標示を実施します。	令和4年度予定
47	轟小学校	県道279号大桑大沢線	日光市立轟小学校近くの歩道	スピードを出してくる車が多く危険なため、 歩道にガードレールまたはポールを立ててほしい。	栃木県	ガードレールを設置する。	令和4年3月完了見込
48	小百小学校	市道今1026	小百1933の石見の信号から小百2058-1八丹堂に向かう道路	通勤の車がよく通るが、道幅が狭く、歩道がない。 道路南側にグリーンベルトを設置してほしい。	日光市	区画線を設置したため、グリーンベルトは設置は実施しない。	対応不可
49	大沢小学校	市道今1024	大沢公民館入口の交差点(丁字路)	カーブになっていて、見通しが悪い。また、通行する車もスピードが出ている。 大沢公民館入口の交差点(丁字路)に信号機を設置してほしい。	今市警察署	信号機の設置基準を満たしていないため、設置できない。立哨指導等を検討願いたい。	対応不可
50	大室小学校	県道大桑大室大沢線	大室ダム駐車場からの出口	停止線がないので、車がスピードを出すので危険。 停止線の設置を要望する。	日光市	停止指導線を設置する。	令和4年3月完了
51		市道今1012	荊沢柴田輪付近道路	車道と歩道が区画されておらず危険。 ガードレールや縁石等で歩道と車道を分けてほしい。	日光市	歩道整備を含む道路拡幅のため調査中である。道路整備まで時間を要するため、安全指導及び定期的な立哨指導をお願いしたい。	未定(調査中のため)
52		主要地方道今市氏家線	大室学道バス停付近消防分団前	横断歩道の路肩付近を 歩道にして、信号機の設置をしてほしい。	栃木県 今市警察署	今市警察署が横断歩道を設置するため、栃木県は横断歩道部の歩車道境界ブロック撤去を行う。 横断歩道を設置する。ただし、信号機の設置基準を満たしていないため、設置できない。	令和4年2月対応済 令和4年3月完了
53		市道今36183	大室学童から日光市立大室小学校までの道路及び学校南東から南に向かう道路	道路が狭く見通しが悪い。草木が生い茂りはみ出しているところがあるので 草刈りを要望する。	日光市	道路に障害はないため、実施しない。地元の道路愛護作業として実施をお願いしたい。	対応不可
54		市道今1012 市道今2037	旧関東木工前歩道	草が生い茂り歩道をふさぐので、 草刈り枝打ちを要望する。	日光市	市道今1012は歩道から生えた雑草の除去を実施する予定である。市道今2037は道路通行に支障がないため除草しない。地元の道路愛護作業として実施をお願いしたい。	令和4年度対応予定
55	猪倉小学校	県道22号	下猪倉のコンビニ付近の信号機のない横断歩道	コンビニに出入りする車が多いため、 信号機を設置してほしい。	今市警察署	信号機の設置基準を満たしていないため、設置できない。交通指導員による立哨指導等を検討願いたい。	対応不可
56		県道22号	北町入口付近の道路	道路がカーブしているため見通しが悪く、スピードを出している車も多いため事故が多発している。 信号機を設置してほしい。	今市警察署	信号機の設置基準を満たしていないため、設置できない。交通指導員による立哨指導等を検討願いたい。	対応不可
57	小林小学校	主要地方道今市氏家線	小林農協前	ほとんどの児童の通学路で使用している。朝の通学時刻に、農協の出荷場への出入りの車が多く危険であるので、 ポストコーンの間から入れない工夫をお願いしたい。	栃木県	ポストコーンを設置する。	令和4年2月対応済
58		主要地方道今市氏家線	小林橋南交差点	歩行者用横断信号がない箇所があるので、 設置をお願いしたい。	今市警察署	倉庫間口付近であり、信号柱の建柱場所がないため設置できない。立哨指導等を検討願いたい。	対応不可
59	日光小学校	一般国道119号	石屋町日光消防署前の信号機	朝、太陽光で信号色が見えにくい。赤信号に気づかず走る自動車がある。児童の登校時刻と重なり危険なため、 見えにくならないLEDの信号機と替えてほしい。	日光警察署	取締りを強化する。	令和3年11月(継続中)
60		一般国道119号	関東バス七里バス停付近	歩道が狭いにもかかわらず縁石やガードレールがない。人家の間口となるため、 歩道と車道の区別がつくようなラインの表示や路面に反射材の取り付けをお願いしたい。	栃木県	区画線・縁石上に視線誘導標を設置する。	令和4年1月対応済
61	清滝小学校	市道日32002	細尾町内駐在所付近から交差点にかけての歩道(旧一般国道122号)	歩道が狭いため、スピードが出ないよう ガードレールやポールなどを設置してほしい。	日光市	ポストコーンを設置する。	令和4年度対応予定
62		一般国道122号	細尾町内交差点	手押し式信号で歩行者用の信号が一度に青に変わるが、子供たちが2段階で渡るには時間設定が短いため、 青の設定時間をもう少し長くしてほしい。	日光警察署	信号機点灯時間を調整する。	令和3年10月対応済
63		一般国道120号	細尾大谷橋付近地下道照明	入口から見ると非常に暗い。また、地下道の通路も暗いため危険。 LED照明等照度の高い照明への変更をお願いしたい。	栃木県	LED照明器具へ交換する。	令和4年1月対応済
64		市道日32027	地下道から清滝三丁目にぬける道	草や木が生い茂っているため、防犯上危険である。 草刈り等をお願いしたい。	日光市	市道認定区域が道路管理者の管理区域で、民地の草刈等は学校と地域で対応をお願いしたい。	対応不可
65	中宮祠小学校	市道日31063	日光市立中宮祠小学校校門前の歩道	歩道と車道の境目にあるコンクリートが破損している。足が引っかかり危険である。 歩道を補修してほしい。	日光市	歩道を補修する。	令和4年度対応予定
66		市道日31063	日光市立中宮祠小学校校門前の歩道側溝の蓋	歩道側の側溝の蓋が破損している。足が引っかかり危険である。 側溝を補修してほしい。	日光市	歩道を補修する。	令和4年度対応予定
67		市道日31066	すぎもと館前	横断歩道のベンキが薄くなって消えているところがある。 新しく塗り替えてほしい。	日光警察署	路面標示を更新する。	令和3年11月対応済
68	鬼怒川小学校	市道藤35008	新藤原駅北側踏切付近	見通しが悪く、車が来るのがわかりにくいので、 カーブミラーを設置してほしい。	日光市	カーブミラー設置工事を実施する。	令和3年10月対応済

令和3年度通学路危険箇所対策一覧

令和4年3月1日現在

番号	学校名	路線番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険箇所等の内容及び要望	事業主体	対応内容	対応実施状況等 (令和4年3月1日現在)
69	下原小学校	市道藤2003	おおとろ橋(つり橋)付近の細い道(玉ヶ沢2号線～121号バイパス)	空き家があり、草木が生い茂って物騒である。 見通しをよくするため、草刈りをしてほしい。	日光市	①空家の場合、敷地外まで繁茂しているような状況であれば、所有者へ通知し適正管理を依頼する。 ②橋付近は藤原行政センター産業建設係が対応する。 ③空家ではない家屋・空地などの場合、市には適正管理を依頼する権限が無いため、法務局で所有者を確認する等の調査の上、小学校から所有者に連絡していただくようお願いしたい。	適宜対応
70		一般国道121号	鬼怒川レジャー公園前の信号付近(国道121号線下の原跨線橋信号)	T字信号を横断するため待っているとき、鬼怒川方面から陸橋へと左折する車が、近づいて来てぎりぎりを通す感じが怖い。 ガイドポストなどを取り付け巻き込み防止対策をしてほしい。	栃木県	ポストコーンを設置する。	令和4年3月完了見込
71		認定外道路	地下道121号線の側道「てらめし食品」(鬼怒川温泉大原2)前から入る	登下校の時間には蛍光灯はつかないので、いつも薄暗く不審者が心配である。また、雨が降ると水がたまるため、子どもたちは配管や少し高めのブロックの上を歩いている。作りが古く、階段もすべりやすく危険である。 補修工事をするか、高めのブロックを追加したり、人感センサーなどで照らしたり、階段に滑り止めを付けてほしい。	日光市	認定外道路のため、市での施工は実施できないため、立哨指導をお願いしたい。	対応不可
72		市道藤33051	ゆりの里(鬼怒川温泉大原)鈴木歯科医院(36-8)前の通り	一般国道121号から脇道に入るとすぐの細い道が「くの字」になって見通しが悪く、坂道になっているため、車がスピードを出しやすく危険。 通学路の表示やスピードを落とすための表示などを危険を回避するための手立てをしてほしい。	日光市	路面標示設置及び注意喚起のため、自治会長と協議中である。	未定(協議中のため)
73	湯西川小学校	市道栗30154	旅館「清盛」～阿部工務店	歩道の路面が陥没しているため、 補修工事をしてほしい。	日光市	補修工事実施予定である。	令和4年度対応予定
74		県道黒部西川線	日光市立湯西川小中学校前・県道黒部西川線	舗装した道路にもかかわらず、歩道が傾斜面で段差も15cmほどのところもある。 補修工事をして歩道の傾斜面をなくしてほしい。	栃木県	路肩の整備を実施する。	令和4年度対応予定
75		市道栗30154	藤田工務店～阿部工務店	歩道側溝にふたなし。側溝に 蓋をしてほしい。	日光市	側溝埋設工事を実施する。	令和3年11月対応済
76		県道黒部西川線	県道黒部西川線(湯平・対向車の見えにくいカーブ)	バスも通る県道において道幅が狭く対向車の見えにくいカーブがある。 歩道の白線を引き直してほしい。 また、 除草及び歩道となる側溝のふたの安全確保をお願いしたい。	栃木県	①草刈りを早急を実施する。 ②道幅が狭く対向車の見えにくいカーブの是正を令和4年度に実施予定である。	①令和4年3月完了見込 ②令和4年度対応予定
77	足尾小学校	市道足323009	足尾町松原 松原集会所下石垣の鉄骨と側溝蓋の段差	鉄骨が石垣から児童通学路側に突出している。(30cm程度)3カ所 突出部分を切断してほしい。 側溝の鉄製蓋とコンクリート蓋の間にずれがあり、児童がつまずく。 ずれがなくなるように蓋の高さを調節してほしい。	日光市	自治会所有のため、小学校から自治会に御相談ください。 U型側溝とL型側溝の段差を解消する。	対応不可 令和3年9月対応済
78		市道足323009	松原2 桑原商店前の防火水槽蓋	蓋の上を車両が通過すると、蓋がずれ、隙間ができる。隙間から児童が落下すると危険である。 蓋のずれ防止措置を行ってほしい。	日光市	蓋の土台のずれる箇所を金具で溶接固定する。	令和3年9月対応済
79		市道足302016	日光市立足尾小学校正門前道路	外側線、一時停止線、止まれ文字が薄くなっており、わかりにくい。 線を塗装し直してほしい。	日光市 日光警察署	令和4年度に予算要求し、令和4年度で実施予定である。 路面標示を更新する。	令和4年度対応予定 令和3年12月対応済
80		県道中宮祠足尾線	県道中宮祠足尾線 赤沢中央市営住宅付近道路のガードレール、カーブミラー	ガードレール、カーブミラーが川側に傾いている。また、外側線が薄くなっている。道路幅が狭く、見通しも悪いので、 外側線を塗装し直してほしい。 また、 ガードレールやカーブミラーを正しい位置に戻してほしい。	栃木県	ガードレール修繕後、カーブミラー調整実施予定である。(カーブミラーがガードレールに添架されているため。)	令和4年3月完了見込